Armadi

nehl Wohn-Ideen

www.nehl.de

Typöversikt | *Range types*

...ETT STEG

NÄRMARE NATUREN

...BRINGING YOU CLOSER TO NATURE

Trivs i Armadis naturliga trivselmiljö. Ådringarna i de utvalda äkta träfanerna förstärker den ombonade känslan och ger rummet en harmonisk, varm utstrålning.

Armadi brings warmth and comfort into the most private of rooms. With a premium melamine and noble veneers the room reflects a certain exclusivity.

Furnier
Echt Holz

MÖBEL MIT KLASSE
AUS DEUTSCHLAND

aus 1 mach 2

when 1 becomes 2

UTFÖRANDEN OCH PRISGRUPPER

Välj träutförande:

3 Stomfärger

Vit dekor

Kärnbok fanerad oljad

Vildek fanerad

7 Frontfärger

Vitlackerad

Kärnbok fanerad oljad

Vildek fanerad borstad

Högglans vit

Högglans kräm

Högglans grå

Lack ljusgrå matt

Prissättning
Du bestämmer om sammansättningen ska vara enfärgad eller flerfärgad. För varje typ kan du välja stommens och frontens utförande var för sig.

Exempel:



Stomme: vit dekor
Front: vitlackerad (PG 1)

Stomme: fanerad oljad
Front: vitlackerad (PG 3)

Stomme och front: fanerad oljad (PG 4)

FINISHES AND PRICEGROUPS

The following colour choices are available:

3 carcass colours

white melamine

oiled grained beech veneer

wild oak veneer

7 front colours

white laquered

oiled grained beech veneer

wild oak veneer brushed

highgloss white

highgloss cream

highgloss grey

lacquer light grey matt

Price description
Choose whether you wish to have one colour all over or a combination of colours. Please state the carcass and front finishes required when ordering each individual unit.

example:



carcass: white melamine
front: white laquered (PG 1)

carcass: oiled veneer
front: white laquered (PG 3)


carcass and front: oiled veneer (PG 4)

Utförandemöjligheter med utförandenr och prisgrupp ***finish no. and price group***

Front / Stomme	Vit lackerad *white melamine*	Kärnbok fanerad oljad *oiled grained beech veneer*	Vildek fanerad borstad *wild oak veneer brushed*		Högglans vit *highgloss white*	Högglans kräm *highgloss cream*	Högglans grå *highgloss grey*	Lack ljusgrå matt *lacquer light grey matt*	
Vit Dekor *white melamine*	PG 1	PG 2	PG 2		PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	
	565	769	719		101	686	766	110	
Kärnbok fanerad oljad *oiled grained beech veneer*	PG 3	PG 4	PG 4		PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	
	797	790	702		784	785	786	155	
Vildek fanerad *wild oak veneer*	PG 3	PG 4	PG 4		PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	
	221	222	224		226	227	228	150	
	PG 3	PG 4	PG 4		PG 4	PG 4	PG 4	PG 4	
	793	792	799		794	795	796	800	


HANDTAG

Välj handtag:


Handtag nr 1


Handtag nr 2



Handtag nr 3


Handtag nr 4

Alla handtag är av metall.
Handtag nr 1–3: bronsfärgade
Handtag nr 4: silverfärgat


HANDLES

The following handles are available:


handle no. 1


handle no. 2


handle no. 3


handle no. 4

All handles in metal.
handle no. 1–3: bronzed colored
handle no. 4: silver colored

PROGRAMMETS SÄRDRAG OCH KVALITETSEGENSKAPER

- Stomme och front = oljat äkta träfaner
- Ytbehandlingen med **Nehls oljeappliceringsmetod** är **unik, lättskött** och särskilt **miljövänligt.**
- Fronthöjd anges vid varje order (skicka gärna med en ritning)
- Alla **synliga innerytor i faner**
- Alla bottnar och bakstycken bakom trädörrar (endast insida) i högkvalitativ melamindekor
- **Aluminiumdörrar (silverfärgade) med klarglas**
- **ESG-säkerhetsglas**
- Alla lådor löper på dolda, kullagrade precisionsskenor.
- Alla lådor med **FULLT UTDRAG!**
- Inre och yttre beslag helt i metall
- Hyllplan 19 mm tjocka
- Hyllplanen är höjdställbara.
- Glashyllor 8 mm tjocka (klarglas)
- Glashyllorna är höjdställbara.
- LED-belysning för glashyllor möjlig
- Nyutvecklad **design av sängfronten**
- **”Osynligt” sängbeslag** på alla sängskåp!
- Alla sängar har som standard vit sängram (för liggande säng även nattbordet i vit dekor)
- Monteringssats för lätta väggar finns
- Många förvaringsmöjligheter (stående element, underskåp, hörngarderob)
- Omfattande typlista och tillbehör
- Soft-close-dämpning
- Skötselset ”Proterra”
- 5 års garanti på:
  - stommens och fogarnas hållfasthet
  - obegränsad funktion i alla delar
  - ytans hållbarhet
- Kvalitetsmöbler med klass från Tyskland
- Flyttvänligt (vi använder inget lim i stommens förband – alla element kan demonteras)
- Alla elinstallationer VDE-provade
- Kan kortas i höjd, bredd och djup
  …snedställningar
  …problemlösningar av alla slag
- **fler specialutföranden på begäran**

SELECTION GUIDELINES AND QUALITY FEATURES

- *carcass and front oiled veneer*
- *oil that is used in this **application** is* **unique, easy to clean** *and especially **environmentally friendly***
- *when ordering varying heights for a display please include a diagram of the display*
- *all **visible parts** are **veneer***
- *non visible internal sections (shelves and back boards) i.e. behind doors are finished in high quality matching melamine*
- ***Aluminium door frames (silver colored) and clear glass***
- ***ESG safety glass***
- *all drawers slide on hidden precision ball bearing glides*
- *all drawers pull out to their **full potential***
- *inner and outer fittings are completely made of metall*
- *wooden shelves are 19 mm in thick*
- *shelves can be height adjusted*
- *clear glass shelves are 8 mm thick*
- *glass shelves can be height adjusted*
- *glass shelves can be lit up if necessary*
- *new formed designed **(bed facias)***
- *hidden bed fittings in all our space saving wall beds*
- *all beds in general have white bed frame surrounds the rectangular bed night shelf is also in white*
- *assembly set for light weight construction walls available*
- *large number of storage possibilities (shelf units, stand alone units, base drawers corner wardrobes)*
- *multiple display possibilities and extras*
- *soft shut mufflers*
- *„proterra“ cleaning set*
- *german made*
- *simple to deliver (no glue is used, all units can be easily disassembled)*
- *all Electrical fittings VDE tested*
- ***special requests possible***
  …adjustment of height
  …adjustment to the width
  …adjustment to the depth
  …angled units
  …problem solving


VAR OCH EN, EFTER SIN SMAK

Med ARMADI kan du förverkliga och kombinera de mest olika planeringsstilar!


Solo
- varje element kan stå för sig
- Enskilda möbler som blickfång i alla vardags- och sovrum



Öppet, fritt
- luftigt intryck
- mycket förvaring



Staplat, modernt
- Kombination av öppet och stängt intryck
- perfekt för tv och ljudutrustning



Hyllsystem, öppet, lätt
- luftigt intryck
- få frontytor
- stor flexibilitet



Klassisk vägghylla
- mycket förvaring
- särskilt stort urval av enskilda element
- enkelt att skapa snygga Vardagsrums- och sovrumsväggar




STYLES TO SUITE ALL TASTES

The Armadi range allows you to combine various styles of displays to suit everyone's individual taste and style.


Individuality
- *free standing units*
- *eye catching units suitable for lounge and bedroom*



Open freestanding
- *relaxing ambience*
- *ample storage space*



Modern variable heights
- *Combination of open and closed units*
- *ideal for TV and media equipment*



Modular system
- *relaxing to the eye*
- *majority is open shelving*
- *hugely flexible*




Classical wall unit displays
- *ample storage space*
- *multiple choice of various units*
- *attractive lounge and bedroom combinations easy to plan*



KOMBINATIONSFÖRSLAG

På följande sidor visar vi ett litet urval av populära kombinationer. Typerna anges från vänster till höger och nedifrån och upp. Passande tillbehör finns på sidorna 54 och 55. Givetvis kan alla tänkbara individuella kombinationsidéer förverkligas. Specialutföranden, t.ex. höjd-, Bredd- och djupkortningar är inget problem. Kontakta oss.

Vi hjälper dig gärna med din egen planering.




Ange ordernumret för förslaget vid beställning.

PROPOSED COMBINATIONS

The following pages show a small choice of proven successful combinations. Other accessories see extras.

Why not plan your own exclusive and individual display. Tailormade items available, i.e. reductions in height, width and depth no problem for us. Just give us a call!

We will be pleased to assist you with your own individual planning.




When you order please tell us the order-number of the proposed combination.

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt


Order No. 20003.170



B *w*	H *h*	T *d*
369	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2840-R	Stående element *free standing unit*				
5031	Underskåp *base unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
1400	Sängskåp (liggyta ca 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5898	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				


Order No. 20019.170



B *w*	H *h*	T *d*
359	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Sängskåp (liggyta ca 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5898	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5065	Underskåp *base unit*				
5774-R	Väggskåp *hanging unit*				
5774-R	Väggskåp *hanging unit*				

Order No. 20015.170




B *w*	H *h*	T *d*
319	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Sängskåp (liggyta ca 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5898	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
5031	Underskåp *base unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2871-R	Stående element *free standing unit*				

Kombinationsförslag *combination proposals*


Order No. 20021.170



B *w*	H *h*	T *d*
384	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
5065	Underskåp *base unit*				
5833	Väggskåp *hanging unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2332-L	Garderob *wardrobe*				
2400	Sängskåp (liggyta ca 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5898	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				


Order No. 20016.170



B *w*	H *h*	T *d*
322	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
5057	Underskåp *base unit*				
5542	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5545	Vägghylla med belysning *shelf with light*				

Order No. 20005.170




B *w*	H *h*	T *d*
362	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
5065	Underskåp *base unit*				
5379-R	Överskåp *top section*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
6837	Väggskåp *hanging unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt


Order No. 20014.170



B *w*	H *h*	T *d*
362	183,1	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
5065	Underskåp *base unit*				
5545	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5838-L	Väggskåp *hanging unit*				


Order No. 20013.170



B *w*	H *h*	T *d*
392	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Stående element *free standing unit*				
5031	Underskåp *base unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				

Order No. 20011.170




B *w*	H *h*	T *d*
322	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
5057	Underskåp *base unit*				
5358-R	Överskåp *top section*				
5543	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				

Kombinationsförslag *combination proposals*


Order No. 20027.170



B *w*	H *h*	T *d*
368	229,9	60 (224)

Type		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1400	Raumsparbett (LF: ca. 86 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5898	Bettinnenregal *additional shelf and storage area for bed*				
5031	Unterteil base unit				
5544	Wandregalboden inkl. Beleuchtung *shelf with light*				
2840-L	Standelement *free standing unit*				


Order No. 20004.170



B *w*	H *h*	T *d*
382	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
5065	Underskåp *base unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5874	Väggskåp *hanging unit*				

Order No. 20006.170




B *w*	H *h*	T *d*
347	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Stående element *free standing unit*				
2100	Stående element *free standing unit*				
2334-L	Garderob *wardrobe*				
2420	Sängskåp (liggyta ca 110 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5897	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
2876-R	Stående element *free standing unit*				

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Order No. 20017.170




		B *w*	H *h*	T *d*			
		402	229,9	60 (224)			
Typ			**PG 1**	**PG 2**	**PG 3**	**PG 4**
5057	Underskåp *base unit*					
5734-L	Väggskåp *hanging unit*					
5543	2 x vägghylla med belysning *2 x shelf with light*					
1550-L	Överskåpsstolpe för underskåp *spacer*					
2550-M	3 x golvstolpe *3 x buttom-spacer*					
1540-R	Överskåpsstolpe *spacer*					
5570	2 x sockelhylla *2 x base section*					
5560	18 x hylla *18 x shelf*					
1440	Sängskåp (liggyta ca 140 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*					
5896	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*					

Order No. 20024.170



		B *w*	H *h*	T *d*			
		392,6	229,9	60 (224)			
Typ			**PG 1**	**PG 2**	**PG 3**	**PG 4**
5057	Underskåp *base unit*					
5150	Överskåp *top section*					
5543	Vägghylla med belysning *shelf with light*					
5546	Vägghylla med belysning *shelf with light*					
5013	Underskåp *base unit*					
5164-R	Överskåp *top section*					
2440	Sängskåp (liggyta ca 140 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*					
5896	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*					


Order No. 20022.170



		B *w*	H *h*	T *d*			
		278	229,9	60 (224)			
Typ			**PG 1**	**PG 2**	**PG 3**	**PG 4**
2455	Sängskåp (liggyta ca 2 x 80 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*					
5895	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*					
2102	Stående element *free standing unit*					
2334-R	Garderob *wardrobe*					

Kombinationsförslag *combination proposals*


Order No. 20010.170



B *w*	H *h*	T *d*
398	229,9	60 (224)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Stående element *free standing unit*				
2100	Stående element *free standing unit*				
2334-L	Garderob *wardrobe*				
2455	Sängskåp (liggyta ca 2 x 80 x 205 cm) *vertical space saving fold-away bed*				
5895	Hylla inuti sängskåpet *additional shelf and storage area for bed*				
2876-R	Stående element *free standing unit*				


Order No. 20001.170



B *w*	H *h*	T *d*
374	229,9	40 (127)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
2876-L	Stående element *free standing unit*				
4480	Liggande sängskåp (liggyta ca 90 x 200 cm) *horizontal space saving fold-away bed*				
5546	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2876-R	Stående element *free standing unit*				

Order No. 20036.170




B *w*	H *h*	T *d*
213,4	229,9	40 (172)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
4490	Liggande sängskåp (liggyta ca 140 x 200 cm) *space saving horizontal fold-away bed*				
4790	Överskåp för liggande sängskåp *top section for space saving fold-away bed*				

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt


Order No. 20018.170



B *w*	H *h*	T *d*
394	229,9	40 (127)

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
4480	Liggande sängskåp (liggyta ca 90 x 200 cm) *horizontal space saving fold-away bed*				
5031	Underskåp *base unit*				
5545	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
5546	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
2334-R	Garderob *wardrobe*				


Order No. 20007.170



B *w*	H *h*	T *d*
380	183,1	60

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Stående element *free standing unit*				
5031	Underskåp *base unit*				
5544	Vägghylla med belysning *shelf with light*				
1840-L	Stående element *free standing unit*				

Order No. 20023.170



B *w*	H *h*	T *d*
310	183,1	40

Typ		PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1840-R	Stående element *free standing unit*				
4044	Sideboard *sideboard*				
5546	Vägghylla med belysning *shelf with light*				

Anteckningar*notes*

sängskåp och Garderober

fold-away beds and wardrobes



Komfortsängskåpen *Vertical Fold-Away beds*




Alla stående sängskåp har som standard en ribbotten med justerbar fasthet (inkl. ställbar huvudände) och en lös skumgummimadrass med avtagbar huvudände. Från en liggyta på 160 cm har sängarna med 2 ribbottnar och två skumgummimadrasser Alla sängar har ben som fälls in och ut automatiskt.

ben som fälls ut automatiskt.

All vertical fold-away beds come with a quality adjustable sprung slatted base and loose foam mattress as standard. Beds with widths of 160 cm and over are supplied with a dual sprung slatted base and two mattresses. The feet positions themselves automatically when the bed is pulled down.

Tack vare den vikbara huvudänden (ribbotten och madrass) är sängskåpets totala höjd utan överskåp högst 183,1 cm. De utfällda sängarnas totala djup är ca 224 cm. Sängarna är lätta och bekväma att fälla ut. De stannar i alla lägen (i utfällt läge även utan madrass).

Thanks to the folding head section within the bed the heights of the unit without a top box is only 183,1 cm. The total length of the bed when opened is approx. 224 cm. The beds are counter balanced and can be opened simply and safely. The bed remains fixed in each position (with or without the mattress).











Sängramen är som standard i vit dekor. Mot tillägg finns både en madrass av högre kvalitet och ett madrasskydd.

The bed frame is standard in white melamine. Other mattress types are available incl. of a surcharge.

Extra bekvämt att kliva upp tack vare ligghöjden på ca 55 cm – liggytans längd på 205 cm ger gott om plats. Den Sängbenet i 3D-design är som standard av aluminium i silver (RAL 9006). En höjdjustering under benen jämnar ut ojämnheter i golvet.

Height of the bed is approx. seating height (approx. 55 cm) This enables the user to get in and out of bed more comfortably. The mat-tress length of 205 cm offers a more practical space. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Översikt/Summary

				
				
86 x 205 cm	110 x 205 cm	140 x 205 cm	160 x 205 cm	2 x 86 x 205 cm Liggytorna kan fällas ut var för sig eller eller tillsammans


Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

De liggande komfortsängskåpen *Horizontal Fold-Away beds*





Standardram




Skiktlimmad ram ”Komfort”





slatted frame



slatted base „comfort“

Det liggande sängskåpet har som standard en ribbotten med justerbar fasthet och har ben som fälls in och ut automatiskt. Det utfällda sängskåpets djup är ca 127, 139 eller 172 cm. Säng-Sängramen är alltid i vit dekor. Bakstyckets färg är samma som stommens färg. Sängbenet i 3D-design är av aluminium i silver (RAL 9006). En höjdjustering jämnar ut ojämnheter i golvet.

Mot tillägg kan du välja till:


- ställbar huvud- och fotände
- en skiktlimmad komfortram (rekommenderas vid kombination med pocketresår-, kallskum- eller gelskummadrass
- ett madrasskydd
- nattbord
- monteringssats för lätta väggar

The horizontal fold-away beds are standard with a high quality slatted frame (adjustable in hardness), the feet position themselves automatically. The total depth of the opened out bed is approx. 127 cm, 139 or 172 cm. The bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the front finish. Bed feet are silver coloured (RAL 9006) aluminium and are adjustable to cope with uneven floor levels.

Against surcharge:

- *adjustable head section ort head and foot section*
- *comfort slatted frame (advisiable for the mattress qualities pocket sprung, cold foam and visco foam)*
- *mattress cover (between sprung slatted base and mattress)*
- *night shelf*
- *assembly set for light weight construction walls*






Exempel: nattbord

Obs: Vid användning av egen madrass får totalhöjden inte överstiga 18 cm. Vid val av nattbord rekommenderar vi en madrasshöjd på högst 15 cm.






example: night shelf

***Note:** mattresses (when using customers own mattresses) the mattresses must not be higher than 18 cm). In combination with a night shelf max. 15 cm.*

Översikt/Summary

			
90 x 190 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	140 x 200 cm

Kvalitetsmadrasserna i överblick *quality mattresses at a glance*

5 utföranden finns att välja på. Madrasserna består av 2 delar (huvud- och liggdel). För att vända madrassen kan liggdelen tas loss från huvuddelen (med blixtlås).

Priser och artikelnummer finns i typlistan vid respektive sängstorlek.

Available in 5 different qualities. The mattresses consists of 2 parts (head an lying section). For turning over the mattress, the lying section is removable from the head part (zip).

Prices and article numbers can be found in the type list of the various bed sizes.

Madrassdrell

Alla madrasser har samma madrassöverdrag. Det består av en högkvalitativ, andningsaktiv dubbelväv. Sammansättning: 62 % polyester och 38 % lyocell. Lyocell är en fiber med hög våt- och torrstyrka. Fukten absorberas väl och överdraget skrynklar sig lite och har en behaglig känsla.

Madrassöverdraget är helt avtagbart och tvättbart i 60 °C tvättbart – lämpligt för allergiker.

Madrasserna har dessutom en sidokant. Den Kanten ger madrassen bättre passform och ett kubiskt utseende. Dubbelväven är stickad med en högkvalitativ klimatfiber. Denna polyesterfiber är mycket absorberande och tar upp fukten som sovaren svettas ut under natten, leder bort den från kroppen och avger den igen under dagen.

Madrassens totala höjd är ca 15 cm.

Matress cover

The mattress cover is the same for all types of mattresses. The cover consists of a high-quality breathable double cloth. Composition: 62 % polyester and 38 % Lyocell. Lyocell is a fiber which has a high wet and dry strength. The moisture is absorbed well and the cover has a slight creasing and a pleasant haptics.

The cover is completely removable and washable at 60 degrees – indispensable for allergy.

The mattresses are also provided with a decorative border for a better fit and a more cubic optic. The double cloth is quilted with a high-quality climate fiber. This polyester fiber is highly absorbent and takes the moisture – lost through sweating by the sleeping person during the night – away from the body and gives it back to the environment during the day.

The total height of the mattress is approx.. 15 cm.

Allmänna kvalitetsegenskaper

Överdrag av hudvänlig bomullsdrell enligt Ökotex Standard 100

Tillverkad utan freoner (CFC)

Passar ställbara ribbottnar

Allgemeine Qualitätsmerkmale

The cotton drell covering the mattress is sensitive to the skin and made to OKOTEX Standard 100

Manufactured free of FCKW

Manufactured for adjustable slatted bases

Abbildung ähnlich



Polyeterskummadrass

Madrassen har en ganska fast liggkomfort. Därfö r är den mycket tålig och hållbar.

ca 14 cm hög formstabil polyeterskumskärna fu r gott luft- och fuktutbyte

Inneröverdrag som skyddar kärnan

Lämplig för allergiker



Polyether foam mattress

The mattress has a rather solid sleeping comfort. Therefore it is very robust and durable.

approx. 14 cm thick, the high resiliance and elasticity of the foam allows an excellent air flow

interior cover for protection of the core

treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Resårmadrass

Bonellresåren ger ett fastare kroppsstöd och passar för tyngre personer, eftersom alla fjädrar sammankopplade upptill med trådar och bildar därför ett starkt förband.

mjuk och elastisk stoppning plus inneröverdrag som skyddar kärnan

9 cm hög 4-varvskärna med 2,2 mm tråd – Kärnans höjd ca 14 cm

luftgenomsläpplig och flexibel stoppning

Lämplig för allergiker



Spring mattress

The solid innerspring ensures a more firm body support and is suitable for weighty persons, because all springs are connected with wires to the upper whorl and thereby form a strong unit. The innerspring "Bonell" is covered by an abrasion resistant upholstery support.

soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core

spinal supportive sprung interiored system

flexibly upholstered for maximum airing

treated against dustmite allergies

Abbildung ähnlich



Pocketresårmadrass

I pocketresårmadrassen är fjädrarna inpackade var för sig i fickor och bara i mitten varandra. Det ger en högre punktelasticitet än bonellresår. Madrassens klimategenskaper är mycket goda, eftersom i bonellresårmadrassen är innerkärnan mycket luftgenomsläpplig.

- anpassningsbar 9 cm hög tunnformad pocketresårkärna med 1,8 mm tråd för punktelastisk liggkomfort
- mjuk och elastisk stoppning plus inneröverdrag som skyddar kärnan
- luftgenomsläpplig och flexibel stoppning
- Lämplig för allergiker



Pocket spring mattress

The springs are individually wrapped in pockets and only centrally connected together. This results in a higher local elasticity than the "Bonell" inner-spring. The climate bahavior of this mattress is very good, as well as in the "Bonell" spring mattress the innerspring is highly breathable.

- *9 cm high pocket sprung with a 1,8 mm wire strength for a better sleepcomfort*
- *soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core*
- *flexibly upholstered for maximum airing, approx. 14 cm thick, the high resiliance and elasticity oft he foam allows an excellent air flow*
- *treated against dustmite allergies*

Abbildung ähnlich



Kallskummadrass

Kallskummadrasserna har bättre punktelasticitet och högre återfjädring än vanliga skummadrasser. Kallskummadrasser pressas samman kraftigt under tillverkningen. Processen gör att porerna i skummet bryts upp och madrassen blir mer öppen. Det är bra för madrassens klimategenskaper.

- Axelzon för bättre sömnkvalitet
- ca 14 cm hög öppencellig, högelastisk Kallskumskärna, RG45
- 7-zonsskärning
- förstärkt mittzon
- Lämplig för allergiker



Cold-foam mattress

The cold-foam mattresses have a better local elasticity than regular foam mattresses. Coldfoam mattresses are strongly compressed during the production process. This process causes the pores in the foam burst an the mattress is open pored. This is favorable for the climate behavior of the mattress.

- *shaped shoulder section for better sleeping comfort*
- *cold foam apprx. 14 cm height giving maximum body support*
- *7 zone sections*
- *strengthened middle section*
- *treated against dustmite allergies*

Abbildung ähnlich



Gelskummadrass

Det gelliknande mjukskummet är extremt öppencelligt och ger tack vare den utmärkta fukt- och värmereglering, den höga andningsförmågan samt optimal tryckavlastning en optimal liggkomfort. Madrassen är bara enkelsidig användas.

- ca 3 cm högt öppencelligt, gelliknande mjukskum
- tvåskiktskärna med 10 cm kallskumsbas
- mycket bra tryckavlastning
- hög andningsförmåga
- Inneröverdrag som skyddar kärnan
- Lämplig för allergiker



Gel foam mattress

The gel-like soft foam is extremely open-cell and offers optimal lying comfort for the sleeper thanks to its excellent moisture and heat regulation, high breathability and optimal pressure relief. The mattress can only be used on one side.

- approx. 3 cm high open-pored, gel-like soft foam
- two-layer core with 10 cm cold foam base
- very good pressure relief
- high breathability
- *interior cover for protection of the core*
- *treated against dustmite allergies*

Komfortsängskåp 183,1 och 229,9 cm höga


space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm

Type 1400

PG 1 2 3 4


B	H	T
98,6	183,1	60

w	*h*	*d*
98,6	*183,1*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 86 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*




Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11624
Pocketresårmadrass	11420
Kallskummadrass	11720
Gelskummadrass	11905
Madrasskydd	12925
Monteringssats för lätta väggar	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11624*
pocket sprung mattress	*11420*
cold foam mattress	*11720*
gel foam mattress	*11905*
mattress cover	*12925*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
94,8	52,4	15

w	*h*	*d*
94,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5898
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5898*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2400

PG 1 2 3 4


B	H	T
98,6	229,9	60

w	*h*	*d*
98,6	*229,9*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 86 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- totalt djup utfällt ca 224 cm
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- höjdkortning (endast överskåp) möjlig se tillbehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *opened out approx. 224 cm*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *adjustment of height (see surcharge)*




Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11624
Pocketresårmadrass	11420
Kallskummadrass	11720
Gelskummadrass	11905
Madrasskydd	12925
Monteringssats för lätta väggar	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11624*
pocket sprung mattress	*11420*
cold foam mattress	*11720*
gel foam mattress	*11905*
mattress cover	*12925*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
94,8	52,4	15

w	*h*	*d*
94,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5898
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5898*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 1420

PG
1
2
3
4


B	H	T
121,6	183,1	60

w	*h*	*d*
121,6	*183,1*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 110 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*




Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11650
Pocketresårmadrass	11450
Kallskummadrass	11750
Gelskummadrass	11915
Madrasskydd	12929
Monteringssats för lätta väggar	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11650*
pocket sprung mattress	*11450*
cold foam mattress	*11750*
gel foam mattress	*11915*
mattress cover	*12929*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
117,8	52,4	15

w	*h*	*d*
117,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5897
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5897*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2420

PG
1
2
3
4


B	H	T
121,6	229,9	60

w	*h*	*d*
121,6	*229,9*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 110 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm
- höjdkortning (endast överskåp) möjlig se tillbehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*




Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11650
Pocketresårmadrass	11450
Kallskummadrass	11750
Gelskummadrass	11915
Madrasskydd	12929
Monteringssats för lätta väggar	11296

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11650*
pocket sprung mattress	*11450*
cold foam mattress	*11750*
gel foam mattress	*11915*
mattress cover	*12929*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

B	H	T
117,8	52,4	15

w	*h*	*d*
117,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5897
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5897*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfortsängskåp 183,1 och 229,9 cm höga


space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm

Type 1440

PG
1
2
3
4


B	H	T
152,6	183,1	60

w	*h*	*d*
152,6	*183,1*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 140 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 140 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11680
Pocketresårmadrass	11480
Kallskummadrass	11780
Gelskummadrass	11925
Madrasskydd	12931
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11680*
pocket sprung mattress	*11480*
cold foam mattress	*11780*
gel foam mattress	*11925*
mattress cover	*12931*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
148,8	52,4	15

w	*h*	*d*
148,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5896
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5896*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2440

PG
1
2
3
4


B	H	T
152,6	229,9	60

w	*h*	*d*
152,6	*229,9*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 140 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- totalt djup utfällt ca 224 cm
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- höjdkortning (endast överskåp) möjlig se tillbehör

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 140 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *opened out approx. 224 cm*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11680
Pocketresårmadrass	11480
Kallskummadrass	11780
Gelskummadrass	11925
Madrasskydd	12931
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting	*11163*
sprung mattress	*11680*
pocket sprung mattress	*11480*
cold foam mattress	*11780*
gel foam mattress	*11925*
mattress cover	*12931*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
148,8	52,4	15

w	*h*	*d*
148,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5896
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5896*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 1455

PG
1
2
3
4


B	H	T
172,6	183,1	60

w	*h*	*d*
172,6	*183,1*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 160 (= 2 x 80) x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 160 (=2 x 80) x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass (2 st.)	11661
Pocketresårmadrass (2 st.)	11461
Kallskummadrass (2 st.)	11771
Gelskummadrass (2 st.)	11935
Madrasskydd (2 st.)	12924
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	*Type*
LED lighting	*11163*
sprung mattress (2 pieces)	*11661*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11461*
cold foam mattress (2 pieces)	*11771*
gel foam mattress (2 pieces)	*11935*
mattress cover (2 pieces)	*12924*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
168,8	52,4	15

w	*h*	*d*
168,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5895
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5895*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2455

PG
1
2
3
4


B	H	T
172,6	229,9	60

w	*h*	*d*
172,6	*229,9*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 160 (= 2 x 80) x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm
- höjdkortning (endast överskåp) möjlig se tillbehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 160 (=2 x 80) x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning	11163
Resårmadrass (2 st.)	11661
Pocketresårmadrass (2 st.)	11461
Kallskummadrass (2 st.)	11771
Gelskummadrass (2 st.)	11935
Madrasskydd (2 st.)	12924
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	*Type*
LED lighting	*11163*
sprung mattress (2 pieces)	*11661*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11461*
cold foam mattress (2 pieces)	*11771*
gel foam mattress (2 pieces)	*11935*
mattress cover (2 pieces)	*12924*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
168,8	52,4	15

w	*h*	*d*
168,8	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5895
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5895*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Komfortsängskåp 183,1 och 229,9 cm höga

space saving fold-away beds 183,1 and 229,9 cm

Type 1458

PG
1
2
3
4




B	H	T
184,6	183,1	60

Komfortsängskåp
Liggyta ca 2 x 86 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- bokhylla
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm

w	*h*	*d*
184,6	*183,1*	*60*

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning (2 st.)	11164
Resårmadrass (2 st.)	11630
Pocketresårmadrass (2 st.)	11409
Kallskummadrass (2 st.)	11788
Gelskummadrass (2 st.)	11945
Madrasskydd (2 st.)	12926
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
gel foam mattress (2 pieces)	*11945*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*



B	H	T
180,8	52,4	15

Hylla inuti sängskåpet	5894
4 fasta mellanväggar	
5 hyllplan	

w	*h*	*d*
180,8	*52,4*	*15*


additional shelf and storage area	*5894*
4 centre panels	
5 shelves	

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2458

PG
1
2
3
4



B	H	T
184,6	229,9	60

Komfortsängskåp
Liggyta ca 2 x 86 x 205 cm
- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- ställbar huvudände
- lös skumgummimadrass
- ben som fälls in och ut automatiskt
- bokhylla
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm
- höjdkortning (endast överskåp) möjlig se tillbehör

w	*h*	*d*
184,6	*229,9*	*60*

comfortable space saving fold-away bed mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm
- *standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness)*
- *adjustable head section*
- *loosely inserted foam mattress*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning (2 st.)	11164
Resårmadrass (2 st.)	11630
Pocketresårmadrass (2 st.)	11409
Kallskummadrass (2 st.)	11788
Gelskummadrass (2 st.)	11945
Madrasskydd (2 st.)	12926
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	***Type***
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
gel foam mattress (2 pieces)	*11945*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*



B	H	T
180,8	52,4	15

Hylla inuti sängskåpet	5894
4 fasta mellanväggar	
5 hyllplan	

w	*h*	*d*
180,8	*52,4*	*15*

additional shelf and storage area	*5894*
4 centre panels	
5 shelves	

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 1460

PG 1 2 3 4

B	H	T
196	183,1	60

w	*h*	*d*
196	*183,1*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 2 x 86 x 205 cm


Liggytorna kan fällas ut var för sig

- som standard med 2 högkvalitativa ribbotten med justerbar fasthet
- 2 ställbara huvudändar
- 2 lösa skumgummimadrasser
- ben som fälls in och ut automatiskt
- bokhylla
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

2 lying areas

- *standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)*
- *2 adjustable head sections*
- *2 loosely inserted foam mattresses*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*



Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning (2 st.)	11164
Resårmadrass (2 st.)	11630
Pocketresårmadrass (2 st.)	11409
Kallskummadrass (2 st.)	11788
Gelskummadrass (2 st.)	11945
Madrasskydd (2 st.)	12926
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	*Type*
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
gel foam mattress (2 pieces)	*11945*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
192,2	52,4	15

w	*h*	*d*
192,2	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5893
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5893*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 2460

PG 1 2 3 4

B	H	T
196	229,9	60

w	*h*	*d*
196	*229,9*	*60*



Komfortsängskåp
Liggyta ca 2 x 86 x 205 cm


Liggytorna kan fällas ut var för sig

- som standard med 2 högkvalitativa ribbotten med justerbar fasthet
- 2 ställbara huvudändar
- 2 lösa skumgummimadrasser
- ben som fälls in och ut automatiskt
- bokhylla
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 224 cm
- höjdkortning (endast överskåp) möjlig se tillbehör

comfortable space saving fold-away bed
mattress size approx. 2 x 86 x 205 cm

2 lying areas

- *standard with 2 high quality sprung slatted bases (adjustable in hardness)*
- *2 adjustable head sections*
- *2 loosely inserted foam mattresses*
- automatically *extending bed feet*
- *bookshelf*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out approx. 224 cm*
- *adjustment of height (see surcharge)*




Tillbehör (mot tillägg):	**Typ**
LED-belysning (2 st.)	11164
Resårmadrass (2 st.)	11630
Pocketresårmadrass (2 st.)	11409
Kallskummadrass (2 st.)	11788
Gelskummadrass (2 st.)	11945
Madrasskydd (2 st.)	12926
Monteringssats för lätta väggar	11297

Extras (surcharge):	*Type*
LED lighting (2 pieces)	*11164*
sprung mattress (2 pieces)	*11630*
pocket sprung mattress (2 pieces)	*11409*
cold foam mattress (2 pieces)	*11788*
gel foam mattress (2 pieces)	*11945*
mattress cover (2 pieces)	*12926*
assembly set for light weight construction walls	*11297*

B	H	T
192,2	52,4	15

w	*h*	*d*
192,2	*52,4*	*15*



Hylla inuti sängskåpet 5893
4 fasta mellanväggar
5 hyllplan

additional shelf and storage area *5893*
4 centre panels
5 shelves

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Nehls liggande komfortsängskåp *space saving fold-away-beds*

Type 4481

PG
1
2
3
4





B	H	T
203,4	112,2	40

Liggande sängskåp
Liggyta ca 90 x 190 cm

- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- utan madrass (egen madrass kan läggas i upp till 18 cm hög, vid kombination med nattbord högst högst 15 cm)
- ben som fälls in och ut automatiskt av aluminium i silver (RAL 9006) inkl. höjdjustering
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 127 cm

w	*h*	*d*
203,4	*112,2*	*40*

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 190 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 127 cm*

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning	11101-L/R
Nattbord	4597
Skumgummimadrass	11520
Resårmadrass	11620
Pocketresårmadrass*	11422
Kallskummadrass*	11521
Gelskummadrass*	11963
Madrasskydd	12901

För madrasskvaliteterna:
Pocket resår kärna
Kallskum
Gelskum
rekommenderar vi
Skiktlimmad ram ”Komfort” 11339

Ställbar huvudände
Ställbar huvudände vänster 11270-L
Ställbar huvudände höger 11270-R

Ställbar huvud- och fotände
Ställbar huvudände vänster 11272-L
Ställbar huvudände höger 11272-R

Monteringssats för
lätta väggar 11296

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4597*
foam mattress	*11520*
sprung mattress	*11620*
*pocket sprung mattress**	*11422*
*cold foam mattress**	*11521*
*gel foam mattress**	*11963*
mattress cover	*12901*

**we recommend for*
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base “comfort” *11339*

adjustable headboard
adjust. headboard left *11270-L*
adjust. headboard right *11270-R*

adjustable head- and footboard
adjust. headboard left *11272-L*
adjust. headboard right *11272-R*

assembly set for light weight
construction walls *11296*

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4741

PG
1
2
3
4



B	H	T
203,4	117,7	40

Överskåp för liggande sängskåp
4 dörrar
5 hyllplan
1 hylla

Kan kortas i höjd (se tillbehör)

w	*h*	*d*
203,4	*117,7*	*40*

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)


Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

Type 4480

B	H	T
213,4	112,2	40

w	*h*	*d*
213,4	*112,2*	*40*

PG 1 2 3 4



Liggande sängskåp
Liggyta ca 90 x 200 cm

- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- utan madrass (egen madrass kan läggas i upp till 18 cm hög, vid kombination med nattbord högst högst 15 cm)
- ben som fälls in och ut automatiskt av aluminium i silver (RAL 9006) inkl. höjdjustering
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 127 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 200 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 127 cm*

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning	11101-L/R
Nattbord	4596
Skumgummimadrass	11526
Resårmadrass	11626
Pocketresårmadrass*	11429
Kallskummadrass*	11524
Gelskummadrass*	11973
Madrasskydd	12907

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4596*
foam mattress	*11526*
sprung mattress	*11626*
*pocket sprung mattress**	*11429*
*cold foam mattress**	*11524*
*gel foam mattress**	*11973*
mattress cover	*12907*

För madrasskvaliteterna:
Pocket resår kärna
Kallskum
Gelskum
rekommenderar vi
Skiktlimmad ram ”Komfort” 11340

**we recommend for*
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base “comfort” 11340

Ställbar huvudände
Ställbar huvudände vänster 11270-L
Ställbar huvudände höger 11270-R

adjustable headboard
adjust. headboard left 11270-L
adjust. headboard right 11270-R

Ställbar huvud- och fotände
Ställbar huvudände vänster 11272-L
Ställbar huvudände höger 11272-R

adjustable head- and footboard
adjust. headboard left 11272-L
adjust. headboard right 11272-R

Monteringssats för
lätta väggar 11296

assembly set for light weight
construction walls 11296

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.


Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4780

B	H	T
213,4	117,7	40

w	*h*	*d*
213,4	*117,7*	*40*

PG 1 2 3 4



Överskåp för liggande sängskåp
4 dörrar
5 hyllplan
1 hylla

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf


Kan kortas i höjd (se tillbehör)

adjustment of height (see extras)

Nehls liggande komfortsängskåp *space saving fold-away-beds*

Type 4482

PG
1
2
3
4



B	H	T
213,4	119,7	40

w	*h*	*d*
213,4	*119,7*	*40*

Liggande sängskåp
Liggyta ca 100 x 200 cm

- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- utan madrass (egen madrass kan läggas i upp till 18 cm hög, vid kombination med nattbord högst högst 15 cm)
- ben som fälls in och ut automatiskt av aluminium i silver (RAL 9006) inkl. höjdjustering
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 139 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 100 x 200 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 139 cm*

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning	11101-L/R
Nattbord	4595
Skumgummimadrass	11539
Resårmadrass	11639
Pocketresårmadrass*	11439
Kallskummadrass*	11534
Gelskummadrass*	11983
Madrasskydd	12908
För madrasskvaliteterna:	
Pocket resår kärna	
Kallskum	
Gelskum	
rekommenderar vi	
Skiktlimmad ram ”Komfort”	11329
Ställbar huvudände	
Ställbar huvudände vänster	11271-L
Ställbar huvudände höger	11271-R
Ställbar huvud- och fotände	
Ställbar huvudände vänster	11273-L
Ställbar huvudände höger	11273-R
Monteringssats för lätta väggar	11296

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4595*
foam mattress	*11539*
sprung mattress	*11639*
*pocket sprung mattress**	*11439*
*cold foam mattress**	*11534*
*gel foam mattress**	*11983*
mattress cover	*12908*
**we recommend for*	
the mattress qualities	
pocket sprung	
cold foam	
gel foam	
the slatted base “comfort”	*11329*
adjustable headboard	
adjust. headboard left	*11271-L*
adjust. headboard right	*11271-R*
adjustable head- and footboard	
adjust. headboard left	*11273-L*
adjust. headboard right	*11273-R*
assembly set for light weight construction walls	*11296*

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4743

PG
1
2
3
4



B	H	T
213,4	110,2	40

w	*h*	*d*
213,4	*110,2*	*40*

Överskåp för liggande sängskåp
4 dörrar
5 hyllplan
1 hylla

Kan kortas i höjd (se tillbehör)

top section for space saving fold-away bed
4 doors
5 shelves behind doors
1 shelf

adjustment of height (see extras)

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm


	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 4490

B	H	T
213,4	157,1	40

w	*h*	*d*
213,4	*157,1*	*40*

PG
1
2
3
4



Liggande sängskåp
Liggyta ca 140 x 200 cm

- som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet
- utan madrass (egen madrass kan läggas i upp till 18 cm hög, vid kombination med nattbord högst högst 15 cm)
- ben som fälls in och ut automatiskt av aluminium i silver (RAL 9006) inkl. höjdjustering
- sängram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- totalt djup utfällt ca 172 cm

space saving horizontal fold-away bed
mattress size approx. 140 x 200 cm

- *as standard with high class slatted frame (adjustable in hardness)*
- *without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)*
- *automatically extending bed feet, aluminium, silver coloured (RAL 9006)*
- *the bed has a bed frame in white melamine, colour of back panel = carcass colour*
- *opened out is approx. 172 cm*

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning	11101-L/R
Nattbord	4594
Skumgummimadrass	11569
Resårmadrass	11669
Pocketresårmadrass*	11474
Kallskummadrass*	11783
Gelskummadrass*	11993
Madrasskydd	12911

Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11101-L/R*
night shelf	*4594*
foam mattress	*11569*
sprung mattress	*11669*
*pocket sprung mattress**	*11474*
*cold foam mattress**	*11783*
*gel foam mattress**	*11993*
mattress cover	*12911*

För madrasskvaliteterna:
Pocket resår kärna
Kallskum
Gelskum
rekommenderar vi
Skiktlimmad ram ”Komfort” 11344

**we recommend for*
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base “comfort” 11344

Ställbar huvudände
Ställbar huvudände vänster 11274-L
Ställbar huvudände höger 11274-R

adjustable headboard
adjust. headboard left 11274-L
adjust. headboard right 11274-R

Ställbar huvud- och fotände
Ställbar huvudände vänster 11275-L
Ställbar huvudände höger 11275-R

adjustable head- and footboard
adjust. headboard left 11275-L
adjust. headboard right 11275-R

Monteringssats för lätta väggar 11296

assembly set for light weight construction walls 11296

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut får inte fällas ut osäkrade.

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4790

B	H	T
213,4	72,8	40

w	*h*	*d*
213,4	*72,8*	*40*

PG
1
2
3
4



Överskåp för liggande sängskåp
2 dörrar
2 hyllplan
1 hylla


top section for space saving fold-away bed
2 doors
2 shelves behind doors
1 shelf

Kan kortas i höjd (se tillbehör)

adjustment of height (see extras)

Garderober 183,1 och 229,9 cm höga *wardrobes 183,1 and 229,9 cm*

Type 1332-L/R



B	H	T
45	183,1	60

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*60*

Garderob
1 optiskt delad dörr
1 klädstång

wardrobe
1 door
1 haning rail

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 innerlåda (2-pack)	5880
1 hyllplan	4584
1 genomgående hålrad	*1 00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
1 drawer set	*5880*
1 shelf	*4584*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 1334-L/R



B	H	T
60	183,1	60

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*60*

Garderob
1 optiskt delad dörr
1 klädstång

wardrobe
1 door
1 haning rail

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 innerlåda (2-pack)	5882
1 hyllplan	4588
1 genomgående hålrad	*1 00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
1 drawer set	*5882*
1 shelf	*4588*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 1340



B	H	T
90	183,1	60

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*60*

Garderob
2 optiskt delade dörrar
1 klädstång

wardrobe
2 doors
1 hanging rail

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 innerlåda (2-pack)	5884
1 hyllplan	4585
1 genomgående hålrad	*1 00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
1 drawer set	*5884*
1 shelf	*4585*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 1346-L/R



1346-L 1346-R



B	H	T
90	183,1	60

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*60*

Garderob med linneskåpsindelning
2 optiskt delade dörrar
1 mellanvägg
4 hyllplan
1 klädstång

wardrobe with linen shelf
2 doors (the small door at the base and the main door is one section and only made for optical reasons)
1 partition panel
4 shelves
1 hanging rail

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 genomgående hålrad	*1 00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)


PG
1
2
3
4

[*1] **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor**

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 2332-L/R



B	H	T
45	229,9	60

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*60*

PG: 1 2 3 4

Garderob
1 optiskt delad dörr
1 klädstång
1 dörr upptill
1 hyllplan

wardrobe
1 door (the small door at the base nd the main door is one section and only made for optical reasons)
1 hanging rail
1 door on top
1 shelf


Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 innerlåda (2-pack)	5880
1 hyllplan	4584
1 genomgående hålrad	*1 00001

Extras (surcharge)	*Type*
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
1 drawer set	*5880*
1 shelf	*4584*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2334-L/R



B	H	T
60	229,9	60

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*60*

PG: 1 2 3 4

Garderob
1 optiskt delad dörr
1 klädstång
1 dörr upptill
1 hyllplan

wardrobe
1 door (the small door at the base nd the main door is one section and only made for optical reasons)
1 hanging rail
1 door on top
1 shelf


Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 innerlåda (2-pack)	5882
1 hyllplan	4588
1 genomgående hålrad	*1 00001

Extras (surcharge)	*Type*
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
1 drawer set	*5882*
1 shelf	*4588*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2340



B	H	T
90	229,9	60

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*60*

PG: 1 2 3 4

Garderob
2 optiskt delade dörrar
2 dörrar upptill
1 hyllplan
1 klädstång

wardrobe
2 doors (the small door at the base nd the main door is one section and only made for optical reasons)
2 doors on top
1 shelf
1 hanging rail


Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 innerlåda (2-pack)	5884
1 hyllplan	4585
1 genomgående hålrad	*1 00001

Extras (surcharge)	*Type*
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
1 drawer set	*5884*
1 shelf	*4585*
32 mm hole line[*1]	*00001*


Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

Type 2346-L/R



2346-L 2346-R



B	H	T
90	229,9	60

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*60*

PG: 1 2 3 4

Garderob med linneskåpsindelning
2 optiskt delade dörrar
1 mellanvägg
4 hyllplan
1 klädstång
2 dörrar upptill
1 hyllplan

wardrobe with linen shelf
2 doors (the small door at the base nd the main door is one section and only made for optical reasons)
1 partition panel
4 shelves
1 hanging rail
2 doors on top
1 shelf

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 LED Innerbelysning i skåp	11169
1 genomgående hålrad	*1 00001

Extras (surcharge)	*Type*
1 LED lighting for cupboards inside	*11169*
32 mm hole line[*1]	*00001*



Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***
errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Hörngarderober *corner wardrobes*

Type 2304

B	H	T
112,5	229,9	60x60


Hörngarderob
2 vikdörrar
1 mellanvägg
5 hyllplan (vänster)
2 fasta hyllor (höger)
1 klädstång
1 LED-innerbelysning


Höjdkortning på begäran

w	*h*	*d*
112,5	*229,9*	*60x60*

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 LED interior lighting



height reduction on request





PG
1
2
3
4

Type 2307-L

B	H	T
112,5	229,9	40x60


Hörngarderob
2 vikdörrar
1 mellanvägg
5 hyllplan (vänster)
2 fasta hyllor (höger)
1 klädstång
1 LED-innerbelysning


Höjdkortning på begäran

w	*h*	*d*
112,5	*229,9*	*40x60*

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (left)
2 fixed shelves (right)
1 hanging rail
1 LED interior lighting



height reduction on request





PG
1
2
3
4

Type 2307-R

B	H	T
112,5	229,9	60x40


Hörngarderob
2 vikdörrar
1 mellanvägg
5 hyllplan (höger)
2 fasta hyllor (vänster)
1 klädstång
1 LED-innerbelysning


Höjdkortning på begäran

w	*h*	*d*
112,5	*229,9*	*60x40*

corner wardrobe
2 angled doors
1 centre panel
5 shelves (right)
2 fixed shelves (left)
1 hanging rail
1 LED interior lighting

height reduction on request





PG
1
2
3
4

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm


Vardagsrumselement

living units



Stående element 183,1 cm höga *free standing units 183,1 cm*

Type 1100



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
4 hyllor


free standing unit
4 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1102



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
1 låda
3 hyllor


free standing unit
1 drawer
3 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1171-L/R



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
1 låda
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1165-L/R



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
1 dörr, 4 hyllplan

free standing unit
1 door, 4 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1158-L/R



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
1 låda
1 dörr, 3 hyllplan

free standing unit
1 drawer
1 door, 3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1160-L/R



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
2 dörrar
3 hyllplan, 1 fast hylla

free standing unit
2 doors
3 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)


PG 1 2 3 4

[*1] **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor**

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 1176-L/R



B	H	T
45	183,1	40

w	*h*	*d*
45	*183,1*	*40*

Stående element
1 dörr, 1 hyllplan
1 aluminiumdörr med klarglas
2 glashyllor

free standing unit
1 door, 1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
2 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11140
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11140*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1800



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Stående element
4 hyllor


free standing unit
4 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1802



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Stående element
1 låda
3 hyllor


free standing unit
1 drawer
3 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1871-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Stående element
1 låda
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11149
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1865-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Stående element
1 dörr
4 hyllplan

free standing unit
1 door
4 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1858-L/R



B	H	T
60	183,1	40

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

Stående element
1 låda
1 dörr, 3 hyllplan

free standing unit
1 drawer
1 door, 3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)


PG 1 2 3 4

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Stående element 183,1 cm höga *free standing units 183,1 cm*

Type 1860-L/R



B	H	T
60	183,1	40

Stående element
2 dörrar
3 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)		Typ
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*


free standing unit
2 doors
3 shelves

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1876-L/R



B	H	T
60	183,1	40

Stående element
1 dörr, 1 hyllplan
1 aluminiumdörr med klarglas
2 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	Typ
LED-belysning för glashyllor	11150
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*183,1*	*40*

free standing unit
1 door, 1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11150*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1276



B	H	T
90	183,1	40

Stående element
2 dörrar, 1 hyllplan
2 aluminiumdörrar med klarglas
2 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	Typ
LED-belysning för glashyllor	11141
2 LED-Spots	11112

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*40*


free standing unit
2 doors, 1 shelf
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11141*
2 LED Spots	*11112*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1265



B	H	T
90	183,1	40

Stående element
2 dörrar, 4 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)		Typ
1 hyllplan		4583
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*40*

free standing unit
2 doors, 4 shelves

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4583*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1260



B	H	T
90	183,1	40

Stående element
4 dörrar
3 hyllplan, 1 fast hylla

Tillbehör (mot tillägg)		Typ
1 hyllplan		4583
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
90	*183,1*	*40*


free standing unit
4 doors
3 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4583*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 1840-L/R



1840-L 1840-R

B	H	T
110	183,1	40

Stående element
1 låda
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
1 dörr, 4 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)	Typ
LED-belysning för glashyllor	11149
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
110	*183,1*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door, 4 shelves

Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11149*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

*1 **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor**

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

Stående element 229,9 cm höga *free standing units 229,9 cm*

Type 2100



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
5 hyllor

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 2102



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
1 låda
4 hyllor

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 2171-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
1 låda
1 aluminiumdörr med klarglas
4 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11145
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*


free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
4 glass shelves

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11145*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 2165-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
1 dörr, 5 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*


free standing unit
1 door, 5 shelves

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 2158-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
1 låda
1 dörr, 4 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*


free standing unit
1 drawer
1 door, 4 shelves

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 2160-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
2 dörrar
4 hyllplan, 1 fast hylla

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
2 doors
4 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***

Stående element 229,9 cm höga *free standing units 229,9 cm*

Type 2176-L/R



B	H	T
45	229,9	40

Stående element
1 dörr
1 hyllplan
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	Typ
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*229,9*	*40*

free standing unit
1 door
1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2800



B	H	T
60	229,9	40

Stående element
5 hyllor

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
5 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2802



B	H	T
60	229,9	40

Stående element
1 låda
4 hyllor

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
4 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2871-L/R



B	H	T
60	229,9	40

Stående element
1 låda
1 aluminiumdörr med klarglas
4 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	Typ
LED-belysning för glashyllor	11154
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*


free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
4 glass shelves

Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11154*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2865-L/R



B	H	T
60	229,9	40

Stående element
1 dörr
5 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)		Typ
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*


free standing unit
1 door
5 shelves

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2858-L/R



B	H	T
60	229,9	40

Stående element
1 låda
1 dörr
4 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg)		Typ
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

free standing unit
1 drawer
1 door
4 shelves

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)


PG 1 2 3 4

[*1] **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor**

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 2860-L/R



B	H	T
60	229,9	40

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

Stående element
2 dörrar
4 hyllplan, 1 fast hylla

Tillbehör (mot tillägg) **Typ**
1 hyllplan 4587
1 genomgående hålrad *1 00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


free standing unit
2 doors
4 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge) ***Type***
1 shelf *4587*
32 mm hole line[*1] *00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2876-L/R



B	H	T
60	229,9	40

w	*h*	*d*
60	*229,9*	*40*

Stående element
1 dörr, 1 hyllplan
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg) **Typ**
LED-belysning för glashyllor 11149
1 LED-Spot 11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


free standing unit
1 door, 1 shelf
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Extras (surcharge) ***Type***
LED lighting *11149*
1 LED Spot *11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2276



B	H	T
90	229,9	40

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*40*

Stående element
2 dörrar, 1 hyllplan
2 aluminiumdörrar med klarglas
3 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg) **Typ**
LED-belysning för glashyllor 11144
2 LED-Spots 11112

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


free standing unit
2 doors, 1 shelf
2 glass frame doors (clear glass)
3 glass shelves

Extras (surcharge) ***Type***
LED lighting *11144*
2 LED Spots *11112*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2265



B	H	T
90	229,9	40

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*40*

Stående element
2 dörrar, 5 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg) **Typ**
1 hyllplan 4583
1 genomgående hålrad *1 00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

free standing unit
2 doors, 5 shelves

Extras (surcharge) ***Type***
1 shelf *4583*
32 mm hole line[*1] *00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2260



B	H	T
90	229,9	40

w	*h*	*d*
90	*229,9*	*40*

Stående element
4 dörrar, 4 hyllplan, 1 fast hylla

Tillbehör (mot tillägg) **Typ**
1 hyllplan 4583
1 genomgående hålrad *1 00001

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


free standing unit
4 doors, 4 shelves, 1 fixed shelf

Extras (surcharge) ***Type***
1 shelf *4583*
32 mm hole line[*1] *00001*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 2840-L/R



2840-L 2840-R

B	H	T
110	229,9	40

w	*h*	*d*
110	*229,9*	*40*

Stående element
1 låda
1 aluminiumdörr med klarglas
4 glashyllor
1 dörr, 5 hyllplan

Tillbehör (mot tillägg) **Typ**
LED-belysning för glashyllor 11154
1 LED-Spot 11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

free standing unit
1 drawer
1 glass frame door (clear glass)
4 glass shelves
1 door, 5 shelves

Extras (surcharge) ***Type***
LED lighting *11154*
1 LED Spot *11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

Extra sidoväggar *side panels*




När behövs extra sidoväggar?

- vid olika djup, dvs. när fronterna står i linje av två olika djup element
- för egna inklädnader på plats
- optisk förstärkning av stommens sida


When do you need to use equalising side panels?

- *where 2 units next to each other have different depths*
- *use to blend in with the display where required*
- *use as an additional side panel to enhance the display*

Exempel (ovanifrån)



example (view from above)



Type 1525-L/R



B	H	T
1,9	183,1	40

Extra sidovägg

Kan kortas i höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
1,9	*183,1*	*40*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2525-L/R



B	H	T
1,9	229,9	40

Extra sidovägg

Kan kortas i höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
1,9	*229,9*	*40*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 1535-L/R



B	H	T
1,9	183,1	60

Extra sidovägg

Kan kortas i höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
1,9	*183,1*	*60*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 2535-L/R



B	H	T
1,9	229,9	60

Extra sidovägg

Kan kortas i höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
1,9	*229,9*	*60*

equalising side panel

adjustment of height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

Underskåp *base units*

Type 5003

B	H	T
45	42,2	60

w	*h*	*d*
45	*42,2*	*60*

Underskåp
1 låda

base unit
1 drawer

Finns även i 40 cm djup till samma pris.

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.



Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width- and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 5013

B	H	T
60	42,2	60

w	*h*	*d*
60	*42,2*	*60*

Underskåp
1 låda

base unit
1 drawer

Finns även i 40 cm djup till samma pris.

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.



Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width- and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 5031

B	H	T
120	42,2	60

w	*h*	*d*
120	*42,2*	*60*

Underskåp
2 lådor med en front

base unit
2 drawers with one front

Underskåp finns även i 40 cm djup till samma pris.

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.



Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width- and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 5057

B	H	T
180	42,2	60

w	*h*	*d*
180	*42,2*	*60*

Underskåp
3 lådor (överhyllan är genomgående)

base unit
3 x drawers (are made up of one continual top section)

Underskåp finns även i 40 cm djup till samma pris.

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.



Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width- and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Type 5065

B	H	T
240	42,2	60

w	*h*	*d*
240	*42,2*	*60*

Underskåp
2 x 2 lådor med var sin front
och genomgående överhylla

base unit
2 x 2 drawers (dual drawers with one front and one continuous top section)

Underskåp finns även i 40 cm djup till samma pris.

the 60 cm deep base unit is also available in 40 cm at the same price.



Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width- and depth (see extras)

PG: 1 2 3 4

Anteckningar ***notes***

Överskåp 140,9 cm höga *top sections 140,9 cm*

Type 5150



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Överskåp
3 hyllor


top section
3 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5154-L/R



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5153-L/R



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Överskåp
1 dörr
3 hyllplan

top section
1 door
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5152-L/R



B	H	T
45	140,9	40

w	*h*	*d*
45	*140,9*	*40*

Överskåp
2 dörrar
2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
2 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4582
1 genomgående hålrad	*1	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5160



B	H	T
60	140,9	40

w	*h*	*d*
60	*140,9*	*40*

Överskåp
3 hyllor


top section
3 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5164-L/R



B	H	T
60	140,9	40

w	*h*	*d*
60	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11149
1 LED-Spot	11111

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

*[1] **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor***

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

Type 5163-L/R



B	H	T
60	140,9	40

w	*h*	*d*
60	*140,9*	*40*

Överskåp
1 dörr
3 hyllplan

top section
1 door
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5162-L/R



B	H	T
60	140,9	40

w	*h*	*d*
60	*140,9*	*40*

Överskåp
2 dörrar
2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
2 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4587
1 genomgående hålrad	*1	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5353



B	H	T
90	140,9	40

w	*h*	*d*
90	*140,9*	*40*

Överskåp
2 dörrar
3 hyllplan

top section
2 doors
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4583
1 genomgående hålrad	*1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4583*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5358-L/R


5358-L


5358-R

B	H	T
90	140,9	40

w	*h*	*d*
90	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
1 dörr, 3 hyllplan

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door, 3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5357



B	H	T
90	140,9	40

w	*h*	*d*
90	*140,9*	*40*

Överskåp
4 dörrar
2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
4 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4583
1 genomgående hålrad	*1	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4583*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5359-L/R


5359-L


5359-R

B	H	T
90	140,9	40

w	*h*	*d*
90	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
2 dörrar, 2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)


PG
1
2
3
4

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***

Överskåp 140,9 cm höga *top sections 140,9 cm*

Type 5378-L/R


5378-L


5378-R

B	H	T
105	140,9	40

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
1 dörr, 3 hyllplan

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door, 3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5379-L/R


5379-L


5379-R

B	H	T
105	140,9	40

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
2 dörrar, 2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*


Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5373-L/R


5373-L


5373-R

B	H	T
105	140,9	40

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

Överskåp
2 dörrar
3 hyllplan

top section
2 doors
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 hyllplan	4574
1 genomgående hålrad *[1]	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4574*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5377-L/R


5377-L


5377-R

B	H	T
105	140,9	40

w	*h*	*d*
105	*140,9*	*40*

Överskåp
4 dörrar
2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
4 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 hyllplan	4574
1 genomgående hålrad *[1]	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4574*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5363



B	H	T
120	140,9	40

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

Överskåp
2 dörrar
3 hyllplan

top section
2 doors
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 hyllplan	4589
1 genomgående hålrad *[1]	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4589*
32 mm hole line[*1]	*00001*


Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5368-L/R


5368-L


5368-R

B	H	T
120	140,9	40

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
1 dörr, 3 hyllplan

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door, 3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11149
1 LED-Spot	11111

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

*[1] **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor***

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

Type 5367



B	H	T
120	140,9	40

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

Överskåp
4 dörrar
2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
4 doors
2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)		**Typ**
1 hyllplan		4589
1 genomgående hålrad	*1	00001

Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4589*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5369-L/R



5369-L



5369-R

B	H	T
120	140,9	40

w	*h*	*d*
120	*140,9*	*40*

Överskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
2 dörrar, 2 hyllplan, 1 fast hylla

top section
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
2 doors, 2 shelves, 1 fixed shelf

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11149
1 LED-Spot	11111

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11149*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)


PG
1
2
3
4

Anteckningar ***notes***

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***

Väggskåp 102,2 cm höga *hanging units 102,2 cm*

Type 5730



B	H	T
45	102,2	40

Väggskåp
2 hyllor

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


w	*h*	*d*
45	*102,2*	*40*

hanging unit
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5734-L/R



B	H	T
45	102,2	40

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
2 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11140
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
45	*102,2*	*40*


hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11140*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5733-L/R



B	H	T
45	102,2	40

Väggskåp
1 dörr
2 hyllplan

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


w	*h*	*d*
45	*102,2*	*40*

hanging unit
1 door
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5740



B	H	T
60	102,2	40

Väggskåp
2 hyllor

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*102,2*	*40*

hanging unit
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5744-L/R



B	H	T
60	102,2	40

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
2 glashyllor

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11150
1 LED-Spot	11111

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*102,2*	*40*


hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11150*
1 LED Spot	*11111*

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5743-L/R



B	H	T
60	102,2	40

Väggskåp
1 dörr
2 hyllplan

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	*h*	*d*
60	*102,2*	*40*

hanging unit
1 door
2 shelves

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5834



B	H	T	w	h	d
90	102,2	40	*90*	*102,2*	*40*

Väggskåp
2 aluminiumdörrar med klarglas
2 glashyllor

hanging unit
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves


Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-belysning för glashyllor	11141	*LED lighting*	*11141*
2 LED-Spots	11112	*2 LED Spots*	*11112*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5833



B	H	T	w	h	d
90	102,2	40	*90*	*102,2*	*40*

Väggskåp
2 dörrar
2 hyllplan

hanging unit
2 doors
2 shelves


Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5838-L/R





B	H	T	w	h	d
90	102,2	40	*90*	*102,2*	*40*

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
2 glashyllor
1 dörr, 2 hyllplan

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves
1 door, 2 shelves


Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-belysning för glashyllor	11140	*LED lighting*	*11140*
1 LED-Spot	11111	*1 LED Spot*	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5844



B	H	T	w	h	d
120	102,2	40	*120*	*102,2*	*40*

Väggskåp
2 aluminiumdörrar med klarglas
2 glashyllor

hanging unit
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves


Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-belysning för glashyllor	11141	*LED lighting*	*11141*
2 LED-Spots	11112	*2 LED Spots*	*11112*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5843



B	H	T	w	h	d
120	102,2	40	*120*	*102,2*	*40*

Väggskåp
2 dörrar
2 hyllplan


hanging unit
2 doors
2 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5848-L/R



5848-L



5848-R

B	H	T	w	h	d
120	102,2	40	*120*	*102,2*	*40*

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
2 glashyllor
1 dörr, 2 hyllplan

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves
1 door, 2 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**	***Extras (surcharge)***	***Type***
LED-belysning för glashyllor	11150	*LED lighting*	*11150*
1 LED-Spot	11111	*1 LED Spot*	*11111*


Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Väggskåp 149 cm höga *hanging units 149 cm*

Type 5770



B	H	T
45	149	40

w	*h*	*d*
45	*149*	*40*

Väggskåp
3 hyllor


hanging unit
3 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5774-L/R



B	H	T
45	149	40

w	*h*	*d*
45	*149*	*40*

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5773-L/R



B	H	T
45	149	40

w	*h*	*d*
45	*149*	*40*

Väggskåp
1 dörr
3 hyllplan

hanging unit
1 door
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 hyllplan	4582
1 genomgående hålrad [*1]	00001

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4582*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5780



B	H	T
60	149	40

w	*h*	*d*
60	*149*	*40*

Väggskåp
3 hyllor


hanging unit
3 shelves

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5784-L/R



B	H	T
60	149	40

w	*h*	*d*
60	*149*	*40*

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11149
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	*Type*
LED lighting	*11149*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 5783-L/R



B	H	T
60	149	40

w	*h*	*d*
60	*149*	*40*

Väggskåp
1 dörr
3 hyllplan

hanging unit
1 door
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 hyllplan	4587
1 genomgående hålrad [*1]	00001

Extras (surcharge)	*Type*
1 shelf	*4587*
32 mm hole line[*1]	*00001*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

[*1] **Hålrad 32 mm: priset gäller 2 insidor**

Reservation för fel · Med förbehåll för ändringar av konstruktion, färg och material i takt med den tekniska utvecklingen · Mått i cm

	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
Stomme	vit dekor	vit dekor	fanerad oljad	fanerad oljad
Front	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt	vitlackerad	fanerad oljad/högglans/lack matt

Type 5874



B	H	T
90	149	40

w	*h*	*d*
90	*149*	*40*

Väggskåp
2 aluminiumdörrar med klarglas
3 glashyllor

hanging unit
2 glass frame doors (clear glass)
3 glass shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11144
2 LED-Spots	11112


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11144*
2 LED Spots	*11112*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5873



B	H	T
90	149	40

w	*h*	*d*
90	*149*	*40*

Väggskåp
2 dörrar
3 hyllplan

hanging unit
2 doors
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 hyllplan	4583
1 genomgående hålrad *1	00001


Extras (surcharge)	***Type***
1 shelf	*4583*
32 mm hole line[*1]	*00001*


Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 5878-L/R


5878-L


5878-R

B	H	T
90	149	40

w	*h*	*d*
90	*149*	*40*

Väggskåp
1 aluminiumdörr med klarglas
3 glashyllor
1 dörr
3 hyllplan

hanging unit
1 glass frame door (clear glass)
3 glass shelves
1 door
3 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11143
1 LED-Spot	11111


Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11143*
1 LED Spot	*11111*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 6836



B	H	T
120	36,9	32

w	*h*	*d*
120	*36,9*	*32*

Väggskåp
8 CD-fack
1 lucka

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227


Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd (se tillbehör)

adjustment of width (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 6837



B	H	T
135	36,9	32

w	*h*	*d*
135	*36,9*	*32*

Väggskåp
8 CD-fack
1 lucka

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd (se tillbehör)

adjustment of width (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 6838



B	H	T
180	36,9	32

w	*h*	*d*
180	*36,9*	*32*

Väggskåp
8 CD-fack
1 lucka

hanging unit
8 CD storage compartments
1 flap

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd (se tillbehör)

adjustment of width (see extras)

PG
1
2
3
4

*[*1] **hole line 32 mm: price for two sides***

Vägghyllor *shelves*



Obs:
Se till att det finns ström till de belysta Vägghyllor på plats för motsvarande strömförsörjning.

Om det inte finns infällda el-
el-dragningar, levererar vi
på begäran vid fristående
element ett övermålningsbart
Kabelkanal med (se tillbehör sid. 45)

Advice:
Please ensure where lights are concerned that you have the necessary power connection.

If you do not have the necessary power connection than we can supply you with cable conduit. See page 45.

Type 5542



B	H	T
60	24	25

w	*h*	*d*
60	*24*	*25*

Vägghylla med belysning
1 väggpanel
1 hylla med infälld
LED-belysning

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Strömbrytaren sitter direkt på väggpanelen.

Light switch is affixed to the wall panel.

PG 1 2 3 4

Type 5543



B	H	T
75	24	25

w	*h*	*d*
75	*24*	*25*

Vägghylla med belysning
1 väggpanel
1 hylla med infälld
LED-belysning

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Strömbrytaren sitter direkt på väggpanelen.

Light switch is affixed to the wall panel.

PG 1 2 3 4

Type 5544



B	H	T
120	24	25

w	*h*	*d*
120	*24*	*25*

Vägghylla med belysning
1 väggpanel
1 hylla med infälld
LED-belysning


shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Strömbrytaren sitter direkt på väggpanelen.

Light switch is affixed to the wall panel.

PG 1 2 3 4

Type 5545



B	H	T
135	24	25

w	*h*	*d*
135	*24*	*25*

Vägghylla med belysning
1 väggpanel
1 hylla med infälld
LED-belysning


shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Strömbrytaren sitter direkt på väggpanelen.

Light switch is affixed to the wall panel.

PG 1 2 3 4

Type 5546



B	H	T
180	24	25

w	*h*	*d*
180	*24*	*25*

Vägghylla med belysning
1 väggpanel
1 hylla med infälld
LED-belysning

shelf incl. light
1 panel
1 shelf incl. LED lighting

Strömbrytaren sitter direkt på väggpanelen.


Light switch is affixed to the wall panel.

PG 1 2 3 4

Type 4030

B	H	T
120	89	40

w	*h*	*d*
120	*89*	*40*



Sideboard
2 dörrar
2 hyllplan
2 hyllor

sideboard
2 doors
2 shelves
2 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 4031

B	H	T
120	89	40

w	*h*	*d*
120	*89*	*40*



Sideboard
2 aluminiumdörrar med klarglas
2 glashyllor, 2 hyllor

sideboard
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves, 2 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11140
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11140*
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 4044

B	H	T
180	89	40

w	*h*	*d*
180	*89*	*40*



Sideboard
2 dörrar
2 hyllplan
2 hyllor
1 låda

sideboard
2 doors
2 shelves
2 shelves
1 drawer

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 4330

B	H	T
105,9	112,2	40

w	*h*	*d*
105,9	*112,2*	*40*

Tips: höjd på liggande säng



Highboard
4 dörrar
1 hyllplan

cupboard
4 doors
1 shelf

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 4003-L/R


B	H	T
120	112,2	40

w	*h*	*d*
120	*112,2*	*40*

Tips: höjd på liggande säng



4003-L



4003-R

Highboard
1 dörr
2 hyllplan
2 hyllor

cupboard
1 door
2 shelves
2 shelves

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Type 4337

B	H	T
213,4	112,2	40

w	*h*	*d*
213,4	*112,2*	*40*

Tips: höjd på liggande säng



Highboard
2 aluminiumdörrar med klarglas
4 glashyllor, 4 dörrar

cupboard
2 glass frame doors (clear glass)
4 glass shelves, 4 doors

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
LED-belysning för glashyllor	11145
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	***Type***
LED lighting	*11145*
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of width-, height and depth (see extras)

PG 1 2 3 4

Stolpsystem *spacers*



Kombinationer med stolpar luckrar upp!

Bredd-, höjd- och djupkortning av Stolpar är inget problem. Pris se tillbehör.

Obs: Överskåpsstolparna måste dessutom fästas i en fast vägg med vägg-väggfäste, pluggas fast.
För övriga stolpar rekommenderar vi extra fäste för stabilitet.
(2 väggfästen per stolpe ingår i leveransen.)

Combinations with spacers!

Widths, heights and depth can be customised with no problem.

Advice: The spacers must be attached to the wall with fixings supplied with rawl plugs.
We advice you to affix the spacers to stabilise the unit.
(Wall fixings per spacer are included with the delivery)

Golvstolpe



B	H	T
2,8	229,9	33

Golvstolpe
Typ 2550-L hålrad från höger
Typ 2550-R hålrad från vänster
Typ 2550-M hålrad på båda sidor

w	*h*	*d*
2,8	*229,9*	*33*

bottom-spacer
type 2550-L holed on right side
type 2550-R holed on left side
type 2550-M holed on both sides

PG
1
2
3
4

B	H	T
2,8	183,1	33

Golvstolpe
Typ 1555-L hålrad från höger
Typ 1555-R hålrad från vänster
Typ 1555-M hålrad på båda sidor

w	*h*	*d*
2,8	*183,1*	*33*

bottom-spacer
type 1555-L holed on right side
type 1555-R holed on left side
type 1555-M holed on both sides

PG
1
2
3
4

Kan kortas i höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Överskåpsstolpe



B	H	T
2,8	187,7	33

Överskåpsstolpe för underskåp
Typ 1550-L hålrad från höger
Typ 1550-R hålrad från vänster
Typ 1550-M hålrad på båda sidor

w	*h*	*d*
2,8	*187,7*	*33*

spacer for base units
type 1550-L holed on right side
type 1550-R holed on left side
type 1550-M holed on both sides

PG
1
2
3
4

B	H	T
2,8	117,7	33

Överskåpsstolpe för liggande säng och highboard
Typ 1545-L hålrad från höger
Typ 1545-R hålrad från vänster
Typ 1545-M hålrad på båda sidor

w	*h*	*d*
2,8	*117,7*	*33*

spacer for horizontal fold-away bed and cupboard
type 1545-L holed on right side
type 1545-R holed on left side
type 1545-M holed on both sides

PG
1
2
3
4

B	H	T
2,8	70,9	33

Överskåpsstolpe
Typ 1544-L hålrad från höger
Typ 1544-R hålrad från vänster
Typ 1544-M hålrad på båda sidor

w	*h*	*d*
2,8	*70,9*	*33*

spacer
type 1544-L holed on right side
type 1544-R holed on left side
type 1544-M holed on both sides

PG
1
2
3
4

B	H	T
2,8	46,8	33

Överskåpsstolpe för 183,1 cm höga Vardags- och sovelement
Typ 1540-L hålrad från höger
Typ 1540-R hålrad från vänster
Typ 1540-M hålrad på båda sidor

w	*h*	*d*
2,8	*46,8*	*33*

spacer for 183,1 cm living- and sleeping elements
type 1540-L holed on right side
type 1540-R holed on left side
type 1540-M holed on both sides

PG
1
2
3
4

Kan kortas i höjd och djup (se tillbehör)

adjustment of height and depth (see extras)

Type 2555




B	H	T
2,8	42,6	26,5

Stolputjämning för underskåp



w	*h*	*d*
2,8	*42,6*	*26,5*

equalizing spacer



PG
1
2
3
4

Kan kortas i djup (se tillbehör)

adjustment of depth (see extras)

Type 5570

B	H	T
30	8,8	32

w	*h*	*d*
30	*8,8*	*32*

Sockelhylla för stolpsystemet

base section for spacers

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)



PG
1
2
3
4

Type 5571

B	H	T
45	8,8	32

w	*h*	*d*
45	*8,8*	*32*

Sockelhylla för stolpsystemet

base section for spacers

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)



PG
1
2
3
4

Type 5572

B	H	T
60	8,8	32

w	*h*	*d*
60	*8,8*	*32*

Sockelhylla för stolpsystemet

base section for spacers

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)



PG
1
2
3
4

Type 5573

B	H	T
90	8,8	32

w	*h*	*d*
90	*8,8*	*32*

Sockelhylla för stolpsystemet

base section for spacers

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)



PG
1
2
3
4

Type 5560

B	H	T
30	2,8	32

w	*h*	*d*
30	*2,8*	*32*

Hyllor för stolpsystemet

spacer shelves

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)



PG
1
2
3
4

Type 5561

B	H	T
45	2,8	32

w	*h*	*d*
45	*2,8*	*32*

Hyllor för stolpsystemet

spacer shelves

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)



PG
1
2
3
4

Stolpsystem (hyllor) och förmånskombination *spacers (shelves) and special offer*

Type 5562

B	H	T
60	2,8	32

w	*h*	*d*
60	*2,8*	*32*

PG: 1 2 3 4

Hyllor för stolpsystemet

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

spacer shelves

adjustment of width and depth (see extras)

Type 5563

B	H	T
90	2,8	32

w	*h*	*d*
90	*2,8*	*32*

PG: 1 2 3 4

Hyllor för stolpsystemet

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

spacer shelves

adjustment of width and depth (see extras)

Type 02.170-L/R



02.170-L



02.170-R

Kombination till förmånspris

***Utförande:**
Stolpar, sockel- och hyllplan:
Fanerad oljad

Liggande säng:
Stomme: vit dekor
Front: vitlackerad

special price for combination

****Finish:***
spacers, plinth and shelves:
veneered

horizontal bed
carcass: white melamine
front: white laquered

Pris för utförande som beskrivet

special price for combination

B	H	T
282	229,9	40 (127)

w	*h*	*d*
282	*229,9*	*40 (127)*

Hyllkombination med ett Liggande sängskåp

shelve-combination with a horizontal fold-away bed

bestående av:
3 golvstolpar
3 stolpar för liggande säng
2 sockelhyllor
21 hyllor
1 liggande säng (utan tillbehör)

made up of:
3 bottom spacers
3 spacers for horizontal fold away beds
2 base sections
21 shelves
1 horizontal fold away bed

Sängbeskrivning och sängtillbehör finns på sidan 25

For description and bed extras see page 25

Beställ förmånskombinationen kombinationsnummer

02.170 vänster eller 02.170 höger

When ordering this combination please use order number as follows:

02.170 left or 02.170 right

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid fästas i en vägg. Sängarna
får inte fällas ut osäkrade
fällas ut.

Special note
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Type 4825



B	H	T
160	72	80

w	*h*	*d*
160	*72*	*80*

Skrivbord
inkl. 4 metallben i svart

writing desk
incl. 4 black metal feet

Tillbehör (mot tillägg)	**Typ**
1 kabelgenomföring	11099
1 USB-/eluttagssats	11227

Extras (surcharge)	*Type*
1 cable outlet	*11099*
1 USB + Plug	*11227*

Kan kortas i bredd och djup (se tillbehör)

adjustment of width and depth (see extras)

PG
1
2
3
4

Type 4832



B	H	T
45	62,1	58

w	*h*	*d*
45	*62,1*	*58*

Hurts som passar
Skrivbord typ 4825
3 lådor

container drawer for
writing desk type 4825
3 drawers

PG
1
2
3
4

Anteckningar *notes*

Tillbehör *extras*



LED-sängbelysning
LED-lighting for bed


	Typ
för komfortsängskåp *for space saving fold-away beds*	11163 11164
för liggande sängskåp *for space saving horizontal fold-away beds*	11101-L/R



Extra hyllplan (dekor)
för garderober 60 cm djupa
Passar garderobens yttermått:

additional shelf (melamine)
for wardrobes sizes with a depht of 60 cm:


	Typ
45 cm	4584
60 cm	4588
90 cm	4585



Monteringssats för lätta väggar
- melaminbelagd spanskiva/skivor i stommens färg inkl. Expanderplugg, träpluggar och vinkelbeslag och skruvar
- 19 mm tjock

assembly set for light weight construction walls
- *chipboard melamine resign coated in carcass color incl. expansion anchors, dowels and screws for bedbrackets*
- *19 mm strong*

	Typ
För säng: 1400/1420/2400/2420/4480/4481/4482/4490	11296
1440/1455/1458/1460/2440/2455/2458/2460	11297



Insidor med genomgående Hålrad (32 mm-system)
– ange vid beställning –
Pris per typ

cabinet sides with 32 mm hole line – please specify when ordering – price per type

Typ
00001



Invändig spegel
för garderobsbredd:

inside door mirror
for wardrobes widths:

		Typ
24,5 x 130 cm	45 cm	11254
29,5 x 130 cm	60 cm	11250

Obs: monteras på fabrik (för 2-dörrars garderober i vänster dörr)

Note: fixed on lefthand door in 2 door wardrobes



LED-innerbelysning i skåp (0,5 W)
inkl. monteringsmaterial och USB-Laddkabel
- med rörelsesensor vid öppning av dörrar
- drifttid ca 9 timmar/laddtid ca 3 timmar
- litiumbatteri
- laddcykler ca 800–1000
- ljuset släcks ca 20 sekunder efter senaste rörelse
- mått ca 10,2 x 8,5 x 1 cm / 6 LED-lampor

Typ
11169

LED-lighting for cupboards inside (0,5 W)
incl. assembly set and USB charging cable
- *incl. motion detector*
- *Power on time approx. 9h/charge time 3h*
- *storage battery*
- *load cycle about 800–1000*
- *the light turns off after 20 seconds*
- *measurements approx. 10.2 x 8.5 x 1 cm / 6 LED lamps*



Innerlådor för garderober
- 2 lådor utan handtag
- möjlig i alla dekorer (ej högglans, ej faner)
- lådor med soft-close
- fullt utdrag

drawers for wardrobe inside
- *2 drawers without handle*
- *available only in melamine (no highgloss, no veneer)*
- *drawers incl. Soft-shut*
- *all drawers pull out to their full potential*


Bredd Garderob *width wardrobe*	Typ Garderob *wardrobe type*	Typ
45 cm	1332-L/R 2332-L/R	5880
60 cm	1334-L/R 2334-L/R	5882
90 cm	1340 2340	5884



	Typ
1 LED-Spot	11111
2 LED-Spots	11112

inkl. transformator, fotbrytare och sladdar.

Lighting for display elements are LED-spots inclusive of transformer and power cable.



Krokbräda
med 5 krokar
kan användas vänster och höger

Typ
11224

hangers
5 hooks
can be used wither (left or right fixing)



LED-belysning för glashyllor
hidden LED-lighting for glass shelves

Yttermått Vitrinskåp *outside measurement display cabinet*	Antal Glashyllor *number of glass shelves*	Typ
45 cm	2	11140
45 cm	3	11143
45 cm	4	11145
60 cm	2	11150
60 cm	3	11149
60 cm	4	11154
90 cm	2	11141
90 cm	3	11144
120 cm	2	11141



Extra hyllplan (dekor)
för vardagsrumselement 40 cm djupa
Passar vardagsrumselementets yttermått:
additional shelves (melamine)
for units with a depht of 40 cm:

	Typ
45 cm	4582
50 cm	4581
60 cm	4587
90 cm	4583
105 cm	4574
120 cm	4589

Kan kortas i bredd och djup
adjustment of width- and depth




Kabelgenomföring
cable outlet

Typ: 11099



USB-/eluttagssats
USB+Plug


Typ: 11227



Övermålningsbar kabelkanal bestående av
3 x 1 löpmeter
utrustad med dubbelsidig Tejp

cable conduit is made up to:
3 x 1 m lengths
fitted with double sided sticky tape

Typ: 11960



SPECIALUTFÖRANDEN? INGET PROBLEM!

De vanligaste specialutförandena, t.ex. bredd-, höjd- och djupkortningar framgår av typöversikten.
Tilläggen för de markerade typerna är:

Breddkortning	**+ 30 %**
Höjdkortning	**+ 30 %**
Djupkortning	**+ 30 %**

Observera:
Typer med lådor kan kortas i djup till högst 30 cm.
Vid typer med flera sektioner, ange vid breddkortning vilken sida som ska kortas.

Givetvis kan vi även göra andra individuella specialutföranden möjliga. Tyvärr kan vi inte visa alla varianter visa här – ring oss därför gärna.

Allt är möjligt – det finns inget som inte går!
Med kvalitet från tyska verkstäder.

SPECIAL REQUEST! NO PROBLEM!

adjustment to the width	***+ 30 %***
adjustment of height	***+ 30 %***
adjustment to the depth	***+ 30 %***

Please note:
Types with drawers can by maximum shortened up to 30 cm in depth. If you chose a type with several colums please let us know which side you wish to be shortened.

Regarding the individual adaptability of elements and tailor-made items, just give us a call. It is a pleasure for us to assist you in your individual planning and we can inform you about further possibilities an the prices.

Anything is possible!
Furniture quality from Germany.



Skötselset ”Proterra” består av:
2 mikrofiberdukar
250 ml rengöring
250 ml flytande vax
1 skötselanvisning

cleaning set „Proterra“ made up of:
2 cleaning tissues
250 ml of cleaning fluid
250 ml of soft wax
1 cleaning instruction

Typ: 11967

ARMADI – KVALITET IN I MINSTA DETALJ

ARMADI – QUALITY DOWN TO THE SMALLEST DETAIL

MÖBEL MIT KLASSE AUS DEUTSCHLAND

FURNITURE QUALITY FROM GERMANY




Aluminiumdörrar med glas (silverfärgade) med ESG-säkerhetsglas i klarglas.

Aluminium door frames silver colored ESG safety glass in clear glass.

Specialutföranden individuellt möjligt

special requests possible



Gångjärn delvis med Dämpare för tyst stängning av dörrarna

door hinges partially incl. absorber in order to shut the doors noise free.





Lådor med dämpad Självstängning och fullt utdrag

drawers with an automatic pull-in device with brakes

låg

utfällt djup

using a minimum of space

Furnier
Echt Holz

5 ÅRS Garanti*

*enl. särskild garantiförklaring

DVE



stabil skiktlimmad ram med högkvalitativa fjädrande ribbor och integrerad ställbar huvudände

adjustable sprung slatted base on a solid frame. Each slat fitted into its own individual rubber holder. Adjustable headrest.



Avtagbar utan verktyg
Front (för enklare transport)

with demountable (without tools) front



Komfortabel ligghöjd ca 55 cm

sleeping height approx. 55 cm



Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co. KG · Stresemannstr. 63–67 · 32257 Bünde · TYSKLAND · tel: +49 (0)5223 988-0 · fax: +49 (0)5223 988-111 · e-post: info@nehl.de · www.nehl.de