

Venga



www.nehl.de

Typöversikt

| Range types



aus 1 mach 2

when 1 becomes 2

 MÖBEL MIT KLASSE
AUS DEUTSCHLAND

LEK

MED FÄRGERNA

Välj och kombinera om din sammansättning ska vara enfärgad eller flerfärgad – allt i samma prisgrupp. Du kan välja mellan:

De 9 stomfärgerna



De 9 frontfärgerna



COLOUR

COORDINATION

A choice of colours giving unlimited possibilities – all in one pricegroup. Choose and combine from:

9 main carcass colours



9 colours for the facia



KOMBINATIONSFÖRSLAG

På de följande sidorna visar vi ett litet urval av populära kombinationer. Typerna anges från vänster till höger och nedifrån och upp. Passande tillbehör hittar du på sidorna 28 och 29. Självklart kan alla tänkbara individuella kombinationer förverkligas. Specialbeställningar, som kapning i höjd, bredd och djup, är inget problem. Kontakta oss gärna.

Vi hjälper dig gärna med din individuella planering.



+49 (0) 5223 988-0

Ange ordernumret vid beställning.

PROPOSED COMBINATIONS

The following pages show a small choice of proven successful combinations. Other accessories see extras.

Why not plan your own exclusive and individual display. Tailormade items available, i.e. reductions in height, width and depth no problem for us. Just give us a call!

We will be pleased to assist you with your own individual planning.



+49 (0) 5223 988-0

When you order please tell us the order-number.

Order No. 20001.740




Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
345	220	60 (256)

Typ

1276	Vitrin	display unit
5034	Underskåp	base unit
2409	Sängskåp	fold-away bed

Order No. 20002.740




Liggyta
ca 110 x 200 cm

B w	H h	D d
314	220	60 (217)

Typ

1425	Sängskåp	<i>fold-away bed</i>
5891	Sänghylla	<i>shelf</i>
5022	Underskåp	<i>base unit</i>
5554	Vägghyllplan	<i>shelf</i>
2103	Skåp	<i>cupboard</i>

Order No. 20003.740




Liggyta
ca 110 x 200 cm

B w	H h	D d
364	220	60 (217)

Typ

2170-L	Vitrin	<i>display unit</i>
5039	Underskåp	<i>base unit</i>
5554	Vägghyllplan	<i>shelf</i>
1425	Sängskåp	<i>fold-away bed</i>
5891	Sänghylla	<i>shelf</i>

Order No. 20004.740



Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
314	220	40 (127)

Typ

4480	Liggande sängskåp	<i>fold-away bed</i>
6847	Vägghylla	<i>hanging shelf</i>
5034	Underskåp	<i>base unit</i>
5784-R	Väggvitrin	<i>hanging unit</i>

Order No. 20005.740




Liggyta
ca 86 x 200 cm

B w	H h	D d
301	220	60 (217)

Typ

2350-L	Skåp	<i>cupboard</i>
2101	Hylla	<i>shelf</i>
5016	Sideboard	<i>sideboard</i>
1405	Sängskåp	<i>fold-away bed</i>
5890	Sänghylla	<i>shelf</i>

Order No. 20006.740


Liggyta
ca 90 x 200 cm

B
w
314

H
h
220

D
d
60 (127)

Typ

4480

Liggande sängskåp *fold-away bed*

5557

Vägghyllplan *shelf*


2101

Hylla *shelf*

2325-R

Garderob *wardrobe*

Order No. 20007.740


Liggyta
ca 140 x 200 cm

B
w
355

H
h
170

D
d
60 (217)

Typ

5022 (2x)

Underskåp *base unit*

5557

Vägghyllplan *shelf*

1445

Sängskåp *fold-away bed*

Order No. 20008.740


Liggyta
ca 90 x 200 cm

B
w
422 x
291

H
h
220

D
d
40 (127)

Typ

2129-L

Skåp *cupboard*

4480

Liggande sängskåp *fold-away bed*

4604

Väggskåp *hanging unit*

2129-R

Skåp *cupboard*

2307

Hörngarderob *corner wardrobe*

2178-L

Vitrin *display unit*

4803

Sideboard *cupboard*

Order No. 20009.740


Liggyta
ca 90 x 200 cm

B
w
304/
213

H
h
220

D
d
40 (127)

Typ

2350-L

Skåp *cupboard*

2229

Skåp *cupboard*

1100

Hylla *shelf*


4800

Sideboard *cupboard*

4480

Liggande sängskåp *fold-away bed*

Order No. 20010.740




Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
365	188	60 (127)

Typ

4327-L	Highboard	highboard
4615 (2x)	Väggvitrin	hanging display unit
4480	Liggande sängskåp	fold-away bed
1245	Linneskåp	linen cupboard

Order No. 20011.740




Liggyta
ca 110 x 200 cm

B w	H h	D d
324	170	60 (217)

Typ

5043	Underskåp	base unit
4326	Highboard	highboard
5554 (2x)	Vägghyllplan	hanging shelf
1425	Sängskåp	fold-away bed
5891	Sänghylla	bed additional shelf

Order No. 20013.740




Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
264	220	60 (127)

Typ

2352-L	Linneskåp	linen cupboard
4480	Liggande sängskåp	fold-away bed
6847	Vägghylla	hanging shelf
4611	Väggsåp	hanging unit
4609-R	Väggsåp	hanging unit

Order No. 20014.740




Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
314	220	60 (127)

Typ


2129-L	Skåp	cupboard
4480	Liggande sängskåp	fold-away bed
4604	Väggsåp	hanging unit
2325-R	Garderob	wardrobe

Order No. 20015.740

Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
406	220	60 (256)

Typ


1343	Garderob	wardrobe
5022 (2x)	Underskåp	base unit
4610	Väggskåp	hanging unit
2409	Sängskåp	fold-away bed

Order No. 20016.740

Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
305	220	60 (256)

Typ


2385	Garderob	wardrobe
2253	Datorskåp	PC unit
2409	Sängskåp	fold-away bed

Order No. 20012.740

Liggyta
ca 86 x 200 cm

B w	H h	D d
352	220	60 (217)

Typ

2350-L	Skåp	cupboard
2178-R	Vitrinskåp	display unit
5022	Underskåp	base unit
5553 (2x)	Vägghyllplan	hanging shelves
5557	Vägghyllplan	hanging shelf
1100	Hylla	shelf
1405	Sängskåp	fold-away bed

Order No. 20029.740

Liggyta
ca 90 x 200 cm

B w	H h	D d
328 x 108	220	60 (256)

Typ

2626-L	Gavelhylla	end shelf
2409	Sängskåp	fold-away bed
5041	Underskåp	base unit
4610	Vägghylla	hanging shelf
2307-R	Hörngarderob	corner wardrobe

Sängskåp och Garderober


*fold-away beds
and wardrobes*



Nehl platsbesparande sängar i översikt *space saving fold-away beds at a glance*

Liggande sängskåp

Horizontal Fold-Away Bed



Liggytor ca


mattress size approx.

90 x 200 cm

140 x 200 cm

Sängskåp

Fold-Away Bed



Liggytor ca

mattress size approx.

86 x 200 cm


110 x 200 cm

140 x 200 cm

90 x 200 cm

Moder till alla Sängskåp

The mother of all fold-away beds



Nehls liggande standardsängskåp

- 19 mm stomme
- säkerhetstestad och skyddad sängteknik
- barnligt enkel att fälla ut
- stabil, manuellt utfällbar fotbåge
- stabil ribbotten med fjädrande ribbor i ribbhållare, fastheten justerbar i mittzonen
- som tillval med justerbar huvud- och fotända
- på begäran med LED-belysning (tillval)
- sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- stort urval av anpassade kvalitetsmadrasser som skum, resår, pocketresår, kallsaum eller gelsaum
- egen madrass kan användas (max. höjd 18 cm, max. vikt 17 kg)
- som tillval med nattsduksbord och/eller madrasskydd
- till denna modell erbjuds en monteringsatts för lätta väggar mot pristillägg

Priser och detaljer finns på de följande sidorna.

Typ	4480	4490
Liggyta*	90 x 200	140 x 200
Ligghöjd*	46	46
Yttermått*	B	212,6
	H	111
	D	40
Djup utfälld*	127	172

Säkerhetsanvisning:

Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

Nehl Horizontal Fold-Away Bed

- 19 mm carcass
- tested and certified bed technique
- easy to convert
- strong manually operated foot section
- solid framed with adjustable sprung slatted base
- optional adjustable head or foot section
- against surcharge: LED lighting
- the bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the carcass finish.
- wide choice of mattress qualities: Foam mattresses, sprung mattresses, pocket sprung mattresses, cold foam mattresses, gel foam mattresses
- Customer can use own mattress specification (18 cm depth, max. weight 17 kg)
- against surcharge incl. night shelf or mattress cover
- against surcharge: Assembly set for lightweight construction walls


Prices and details can be found on the following pages.

Type	4480	4490
mattress size*	90 x 200	140 x 200
sleeping height*	46	46
outer dimensions*	w	212,6
	h	111
	d	40
opened out depth*	127	172

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

3 bredder/170 cm höjd 3 widths/170 cm height



Nehls komfortsängskåp (170)

- 19 mm stomme med verktygsfritt avtagbar front
- säkerhetstestad och skyddad sängteknik
- barnsligt enkel att fälla ut
- stabil, manuellt utfällbar fotbåge
- stabil ribbotten i formpressat trä med fjädrande kvalitetsribbor
- fjädrande ribbor i gummiållare, fastheten justerbar i mittzonen
- med integrerad justerbar huvudända
- inkl. lös skumgummimadrass
- fler anpassade kvalitetsmadrasser som resår, pocketresår, kallsaum eller gelsaum finns som tillval
- sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- på begäran med extra förvaring (överskåp)
- till denna modell erbjuds en monteringsats för lätta väggar mot pristillägg
- på begäran med LED-belysning (tillval)


Type	1405	1425	1445
Liggyta*	86 x 200	110 x 200	140 x 200
Ligghöjd*	52	52	52
Ytermått*	B	98,6	121,6
	H	170	170
	D	60	60
Djup utfälld*	217	217	217

Nehl Comfort Fold-Away Bed (170)

- 19 mm carcass with demountable (without tools) front
- tested and certified bed technique
- easy to convert
- strong manually operated foot section
- solid slatted base, slats in extra holders
- slats in holders of natural rubber centre adjustable in hardness
- with adjustable head rest
- incl. loosely inserted foam mattress
- wide choice of mattress quality sprung mattress, pocket sprung foam, gel foam
- the bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the carcass finish
- against surcharge: top sections for additional storage space
- against surcharge: Assembly set for lightweight construction walls
- against surcharge: LED lighting

Type	1405	1425	1445
mattress size*	86 x 200	110 x 200	140 x 200
sleeping height*	52	52	52
outer dimensions*	w	98,6	121,6
	h	170	170
	d	60	60
opened out depth*	217	217	217

220 cm höjd 220 cm height



Säng med hel madrass utan knäck vid huvudändan

Nehls standardsängskåp (220)

- 19 mm stomme med verktygsfritt avtagbar front
- säkerhetstestad och skyddad sängteknik
- justerbara säkerhetsfjädrar (för att utjämna olika madrassvikter)
- barnsligt enkel att fälla ut
- stabil, manuellt utfällbar fotbåge
- fjädrande ribbor i ribbhållare
- mot pristillägg med skum- eller resår-madrass
- sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg
- egen madrass kan användas (max. höjd 18 cm, max. vikt 14 kg)
- till denna modell erbjuds en monteringsats för lätta väggar mot pristillägg
- på begäran med LED-belysning (tillval)

Typ		2409
Liggyta*		90 x 200
Ligghöjd*		48
Ytermått*	B	102,6
	H	220
	D	60
Djup utfälld*		256

Säkerhetsanvisning:

Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

Nehl Standard Fold-Away Bed (220)

- 19 mm carcass with demountable (without tools) front
- tested and certified bed technique
- safety springs for adjustment different mattress weights
- easy to convert
- strong manually operated foot section
- slats in extra holders
- against surcharge: foam mattress or pocket sprung mattress
- the bed has a bed frame in white melamine. The colour of the back panel is identical with the carcass finish
- Customer can use own mattress specification (18 cm depth, max. weight 14 kg)
- against surcharge: Assembly set for lightweight construction walls
- against surcharge: LED lighting

Type	2409	
mattress size*	90 x 200	
sleeping height*	48	
outer dimensions*	w	102,6
	h	220
	d	60
opened out depth*	256	

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Det finns 5 utföranden att välja mellan. Madrasserna består av 2 delar (huvud- och liggdel). För att vända madrassen kan liggdelen tas loss från huvuddelen (med blixtlås).

Priser och artikelnummer finns i typöversikten vid respektive sängstorlek.

Madrasstyng

Madrasöverdraget är detsamma på alla madrasser. Det består av ett högkvalitativt, andningsaktivt dubbeltyg. Sammansättning: 62 % polyester och 38 % lyocell. Lyocell är en fiber med hög styrka i både vått och torrt tillstånd. Fukt absorberas väl, och överdraget skrynklar lite och är skönt att ta på.

Madrasöverdraget är helt avtagbart och kan tvättas i 60 °C – lämpligt för allergiker.

Madrasserna har dessutom en sidokant. Kanten ger madrassen bättre passform och ett kubiskt utseende. Dubbeltyget är vadderat med en högkvalitativt klimatfiber. Denna polyesterfiber är mycket absorberande och tar upp fukt som avges under natten, leder bort den från kroppen och avger den igen under dagen.

Madrassens totala höjd är ca 15 cm.

Available in 5 different qualities. The mattresses consists of 2 parts (head and lying section). For turning over the mattress, the lying section is removable from the head part (zip).

Prices and article numbers can be found in the type list of the various bed sizes.

Matress cover

The mattress cover is the same for all types of mattresses. The cover consists of a high-quality breathable double cloth. Composition: 62 % polyester and 38 % Lyocell. Lyocell is a fiber which has a high wet and dry strength. The moisture is absorbed well and the cover has a slight creasing and a pleasant haptics.

The cover is completely removable and washable at 60 degrees – indispensable for allergy.

The mattresses are also provided with a decorative border for a better fit and a more cubic optic. The double cloth is quilted with a high-quality climate fiber. This polyester fiber is highly absorbent and takes the moisture – lost through sweating by the sleeping person during the night – away from the body and gives it back to the environment during the day.

The total height of the mattress is approx. 15 cm.

Allmänna kvalitetsegenskaper



Överdrag av hudvänlig bomullsdrell enligt Ökotex Standard 100



Tillverkad utan freoner (CFC)



Passar för ställbara ribbottnar

Allgemeine Qualitätsmerkmale



The cotton drell covering the mattress is sensitive to the skin and made to OKOTEX Standard 100



Manufactured free of FCKW



Manufactured for adjustable slatted bases

Bilden kan avika



Polyeterskumsmadrass

Madrassen har en ganska fast liggkomfort. I gengäld är den mycket robust och hållbar.



ca 14 cm hög och formstabil polyeterskumkärna för god luft- och fuktcirkulation



Inneröverdrag som skyddar kärnan



Lämplig för allergiker



Polyether foam mattress

The mattress has a rather solid sleeping comfort. Therefore it is very robust and durable.



approx. 14 cm thick, the high resilience and elasticity of the foam allows an excellent air flow



interior cover for protection of the core



treated against dustmite allergies

Bilden kan avika



Resårsmadrass

Bonellresåren ger ett fastare stöd för kroppen och passar tyngre personer, eftersom alla fjädrar är sammankopplade med tråd i de övre varven och bildar en stark enhet.



mjuk och elastisk stoppning samt inneröverdrag som skyddar kärnan



9 cm hög 4-varvs resårkärna med 2,2 mm tråd – kärnans höjd ca 14 cm



luftgenomsläpplig och flexibel stoppning



Lämplig för allergiker



Spring mattress

The solid innerspring ensures a more firm body support and is suitable for weighty persons, because all springs are connected with wires to the upper whorl and thereby form a strong unit. The innerspring "Bonell" is covered by an abrasion resistant upholstery support.



soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core



spinal supportive sprung interior system



flexibly upholstered for maximum airing



treated against dustmite allergies

Bilden kan avvika



Pocketresårmatrass

I pocketresårmatrassen är fjädrarna inslagna var för sig i fickor och bara sammankopplade på mitten. Det ger högre punktelasticitet än bonellresår.

Matrassen har mycket bra klimategenskaper, eftersom kärnan, precis som i bonellresårmatrassen, släpper igenom mycket luft.

-  anpassningsbar 9 cm hög pocketresårkärna med 1,8 mm tråd för punktelastisk liggkomfort
-  mjuk och elastisk stoppning samt inneröverdrag som skyddar kärnan
-  luftgenomsläpplig och flexibel stoppning
-  Lämplig för allergiker



Pocket spring matrass

The springs are individually wrapped in pockets and only centrally connected together. This results in a higher local elasticity than the "Bonell" inner-spring. The climate behavior of this mattress is

very good, as well as in the "Bonell" spring mattress the innerspring is highly breathable.

-  9 cm high pocket sprung with a 1,8 mm wire strength for a better sleepcomfort
-  soft and elastic upholstery plus inner cover to protect the core
-  flexibly upholstered for maximum airing, approx. 14 cm thick, the high resilience and elasticity of the foam allows an excellent air flow
-  treated against dustmite allergies

Bilden kan avvika



Kallskumsmadrass

Kallskumsmadrasser har bättre punktelasticitet och högre återfjädring än vanliga skummatrasser. Kallskumsmadrasser pressas kraftigt ihop

under tillverkningen. Det gör att porerna i skummet bryts upp och matrassen blir mer öppen. Det är bra för matrassens klimategenskaper.

-  Axelzon för bättre sömnkvalitet
-  ca 14 cm hög öppencellig, hög elastisk kallskumskärna, RG45
-  7-zonsskärning
-  förstärkt mittzon
-  Lämplig för allergiker



Cold-foam matrass

The cold-foam mattresses have a better local elasticity than regular foam mattresses. Coldfoam mattresses are strongly compressed during the production process. This process causes the pores in the foam burst and the mattress is open pored. This is favorable for the climate behavior of the mattress.

-  shaped shoulder section for better sleeping comfort
-  cold foam approx. 14 cm height giving maximum body support
-  7 zone sections
-  strengthened middle section
-  treated against dustmite allergies

Bilden kan avvika



Gelskumsmadrass

Det gelliknande mjuka skummet är extremt öppencelligt och ger, tack vare utmärkt fukt- och värmerreglering, hög andningsförmåga och optimal tryckavlastning, en

optimal liggkomfort. Matrassen kan bara användas på en sida.

-  ca 3 cm hög öppencellig, gelliknande mjukt skum
-  tvålagerkärna med 10 cm kallskumskärna
-  mycket bra tryckavlastning
-  hög andningsförmåga
-  Inneröverdrag som skyddar kärnan
-  Lämplig för allergiker



Gel foam matrass

The gel-like soft foam is extremely open-cell and offers optimal lying comfort for the sleeper thanks to its excellent moisture and heat regulation, high breathability and optimal pressure relief. The mattress can only be used on one side.

-  approx. 3 cm high open-pored, gel-like soft foam
-  two-layer core with 10 cm cold foam base
-  very good pressure relief
-  high breathability
-  interior cover for protection of the core
-  treated against dustmite allergies

Typ 4733



B	H	D
98,6	50	60

Överskåp för sängskåp
2 dörrar
1 hyllplan*¹


Kan kapas i höjd (se tillbehör)

w	h	d
98,6	50	60

top section
2 doors
1 shelf*¹

adjustment of height (see extras)

Typ 1405



Sängskåp
Liggyta ca 86 x 200 cm

som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet, justerbar huvudända, lös skumgummimadrass, sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg

Fotbåge. Djup utfälld ca 217 cm

Tillbehör (tillägg)

	Typ
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11619
Pocketresårmadrass	11419
Kallskumsmadrass	11719
Gelskumsmadrass	11909
Sänghylla	5890
Monteringssats för lätta väggar	11296

Säkerhetsanvisning:

Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

space saving fold-away bed
mattress size approx. 86 x 200 cm

standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness), loosely inserted foam mattress, manually operated foot section, bed frame in white melamine, backpanel = carcass colour
opened out approx. 217 cm

Extras (surcharge)


	Type
LED-lighting	11163
sprung mattress	11619
pocket sprung mattress	11419
cold foam mattress	11719
gel foam mattress	11909
bed additional shelf and storage area	5890
assembly set for light weight construction walls	11296

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.



Typ 4736



B	H	D
121,6	50	60

Överskåp för sängskåp
2 dörrar
1 hyllplan*¹


Kan kapas i höjd (se tillbehör)

w	h	d
121,6	50	60

top section
2 doors
1 shelf*¹

adjustment of height (see extras)

Typ 1425



Sängskåp
Liggyta ca 110 x 200 cm

som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet, justerbar huvudända, lös skumgummimadrass, sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg

Fotbåge. Djup utfälld ca 217 cm

Tillbehör (tillägg)

	Typ
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11649
Pocketresårmadrass	11449
Kallskumsmadrass	11749
Gelskumsmadrass	11919
Sänghylla	5891
Monteringssats för lätta väggar	11296

Säkerhetsanvisning:

Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

space saving fold-away bed
mattress size approx. 110 x 200 cm

standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness), loosely inserted foam mattress, manually operated foot section, bed frame in white melamine, backpanel = carcass colour
opened out approx. 217 cm

Extras (surcharge)

	Type
LED-lighting	11163
sprung mattress	11649
pocket sprung mattress	11449
cold foam mattress	11749
gel foam mattress	11919
bed additional shelf and storage area	5891
assembly set for light weight construction walls	11296

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.



Typ 4738



B	H	D
152,6	50	60

Överskåp för sängskåp
3 dörrar
2 hyllplan*1


Kan kapas i höjd (se tillbehör)

w	h	d
152,6	50	60

top section
3 doors
2 shelves*1

adjustment of height (see extras)

Typ 1445




Sängskåp
Liggyta ca 140 x 200 cm

som standard med högkvalitativ ribbotten med justerbar fasthet, justerbar huvudända, lös skumgummimadrass, sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg

Fotbåge. Djup utfälld ca 217 cm

Tillbehör (tillägg)	Typ
LED-belysning	11163
Resårmadrass	11679
Pocketresårmadrass	11479
Kallskumsmadrass	11779
Gelskumsmadrass	11929
Sänghylla	5892
Monteringssats för lätta väggar	11297



Monteringsexempel
Sänghylla

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.


space saving fold-away bed
mattress size approx. 140 x 200 cm

standard with a high quality sprung slatted base (adjustable in hardness), loosely inserted foam mattress, manually operated foot section, bed frame in white melamine, backpanel = carcass colour
opened out approx. 217 cm

Extras (surcharge)	Type
LED-lighting	11163
sprung mattress	11679
pocket sprung mattress	11479
cold foam mattress	11779
gel foam mattress	11929
bed additional shelf and storage area	5892
assembly set for light weight construction walls	11297

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Typ 2409



Säng med hel madrass
utan knäck vid huvudändan

B	H	D
102,6	220	60

Sängskåp
Liggyta ca 90 x 200 cm

som standard med bekväm ribbotten, utan madrass, med fotbåge, sänggram i vit dekor, bakstycke i stommens färg

Djup utfälld ca 256 cm

Tillbehör (tillägg)	Typ
LED-belysning	11163
Skumgummimadrass	12535
Resårmadrass	12635

Max. höjd för egen madrass: 18 cm

Monteringssats för lätta väggar	11296
---------------------------------	-------

Säkerhetsanvisning:
Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

w	h	d
102,6	220	60

space saving fold-away bed
mattress size approx. 90 x 200 cm

standard with a high quality sprung slatted base, without mattress, manually operated foot section, bed frame in white melamine, backpanel = carcass colour
opened out approx. 256 cm

Extras (surcharge)	Type
LED-lighting	11163
foam mattress	12535
sprung mattress	12635

max. height for customer own mattress: 18 cm


assembly set for light weight construction walls	11296
--	-------

Special note:
For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Anteckningar notes

Liggande sängskåp *horizontal space saving beds*

Typ 4604



B	H	D
212,6	70	40

Väggskåp (passar t.ex.
liggande sängskåp typ 4480)
2 dörrar
2 hyllplan*¹
2 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
212,6	70	40

*Hanging unit (consistend e. g. with
horizontal fold-away bed type 4480)*
2 doors
2 shelves*¹
2 shelves*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 4723



B	H	D
212,6	109	40

Överskåp för liggande sängskåp
4 dörrar
2 hyllplan*¹


Kan kapas i höjd (se tillbehör)

w	h	d
212,6	109	40

top section for horizontal fold-away bed
4 doors
2 shelves*¹

adjustment of height (see extras)

Typ 4480



B	H	D
212,6	111	40

Liggande sängskåp
Liggyta ca 90 x 200 cm

- som standard med bekväm ribbotten med justerbar fasthet
- utan madrass (egen madrass upp till max. 18 cm höjd, i kombination med nattduksbord max. 15 cm)
- med fotbåge
- sänggram i vit dekor
- bakstycke i stommens färg
- djup utfälld ca 127 cm

w	h	d
212,6	111	40

*horizontal fold-away bed
mattress size approx. 90 x 200 cm*

- standard with comfortable sprung slatted base (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- manually operated foot section
- bed frame in white melamine
- back panel = carcass colour
- opened out approx. 127 cm

Tillbehör (tillägg)

	Typ
LED-belysning	11101-L/R
Nattduksbord	4599
Skumgummimadrass	11526
Resårmadrass	11626
Pocketresårmadrass*	11429
Kallskumsmadrass*	11524
Gelskumsmadrass*	11973
Madrasskydd	12907

* För madrass typerna:
pocketresår
kallskum
gelskum
rekommenderar vi
ribbotten „Komfort“

11340

Justerbar huvudända

Justerbar huvudända vänster	11270-L
Justerbar huvudända höger	11270-R

Justerbar huvud- och fotända

Justerbar huvudända vänster	11272-L
Justerbar huvudända höger	11272-R

Monteringssats för
lätta väggar

11296

Säkerhetsanvisning:

Sängskåp måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

Extras (surcharge)

	Type
LED-lighting	11101-L/R
night shelf	4599
foam mattress	11526
sprung mattress	11626
pocket sprung mattress*	11429
cold foam mattress*	11524
gel foam mattress*	11973
mattress cover	12907

* we recommend for
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort"

11340

adjustable headboard

adjust. headboard left	11270-L
adjust. headboard right	11270-R

adjustable head- and footboard

adjust. headboard left	11272-L
adjust. headboard right	11272-R

assembly set for light weight
construction walls

11296

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Typ 4729


B	H	D
213,4	65	40

Överskåp för liggande sängskåp

- 2 dörrar
- 2 hyllplan*¹
- 1 hyllplan med mellanvägg


Kan kapas i höjd (se tillbehör)

w	h	d
213,4	65	40

top section for horizontal fold-away bed

- 2 doors
- 2 shelves*¹
- 1 shelf in open compartment

adjustment of height (see extras)

Typ 4490


B	H	D
213,4	155	40

**Liggande sängskåp
Liggyta ca 140 x 200 cm**

- som standard med bekväm ribbotten med justerbar fasthet
- utan madrass (egen madrass upp till max. 18 cm höjd, i kombination med nattsduksbord max. 15 cm)
- med fotbåge
- sänggram i vit dekor
- bakstycke i stommens färg
- djup utfälld ca 172 cm

Tillbehör (tillägg)	Typ
LED-belysning	11101-L/R
Nattsduksbord	4594
Skumgummimadrass	11569
Resårmadrass	11669
Pocketresårmadrass*	11474
Kallskumsmadrass*	11783
Gelskumsmadrass*	11993
Madrasskydd	12911

* För madrassstyperna:
pocketresår
kallskum
gelskum
rekommenderar vi
ribbotten „Komfort“

11344

Justerbar huvudända

- Justerbar huvudända vänster 11274-L
- Justerbar huvudända höger 11274-R

Justerbar huvud- och fotända

- Justerbar huvudända vänster 11275-L
- Justerbar huvudända höger 11275-R

- Monteringssats för
lätta väggar 11296

w	h	d
213,4	155	40

**horizontal fold-away bed
mattress size approx. 140 x 200 cm**

- standard with comfortable sprung slatted base (adjustable in hardness)
- without mattress (when using customers own mattress, the mattress must not be higher than 18 cm, in combination with a night shelf max. 15 cm)
- manually operated foot section
- bed frame in white melamine
- back panel = carcass colour
- opened out approx. 172 cm

Extras (surcharge)	Type
LED lighting	11101-L/R
night shelf	4594
foam mattress	11569
sprung mattress	11669
pocket sprung mattress*	11474
cold foam mattress*	11783
gel foam mattress*	11993
mattress cover	12911

* we recommend for
the mattress qualities
pocket sprung
cold foam
gel foam
the slatted base "comfort"

11344

adjustable headboard

- adjust. headboard left 11274-L
- adjust. headboard right 11274-R

adjustable head- and footboard

- adjust. headboard left 11275-L
- adjust. headboard right 11275-R

- assembly set for light weight
construction walls 11296


Säkerhetsanvisning:

Platsbesparande sängar måste alltid förankras i en fast vägg. Sängarna får inte fällas ut utan att vara förankrade.

Special note:

For safety reasons space saving fold-away beds must be affixed to a firm wall preferably an outside wall. Ensure the bed is secured before opening.

Typ 2389



B	H	D
151,7	220	60

Garderob
3 dörrar, 1 hyllplan^{*1}, 1 fast hyllplan, 1 klädstång med linnefack till vänster (3 hyllplan, 1 fast hyllplan)

Tillbehör (tillägg)	Typ
1 LED-innerbelysning	11169
1 hyllplan (vänster)	4585
1 hyllplan (höger)	4589
1 klädstång	11204
1 genomgående hålrad ^{*2} 00001	

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)


w	h	d
151,7	220	60

wardrobe
3 doors, 1 shelf^{*1}, 1 fixed shelf, 1 hanging rail with linen compartment left (3 shelves, 1 fixed shelf)

Extras (surcharge)	Type
1 LED lighting for cupboards inside	11169
1 shelf (left)	4585
1 shelf (right)	4589
1 hanging rail	11204
32 mm hole line ^{*2}	00001

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 2306



B	H	D
107,9	220	60

Hörngarderober
2 dörrar
4 hyllplan vänster^{*1}
2 hyllplan uppe höger^{*1}
1 klädstång
1 LED-innerbelysning


Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
107,9	220	60

corner wardrobe
2 doors
4 shelves left^{*1}
2 shelves right^{*1}
1 hanging rail
1 LED interior lighting

adjustment of height, to the depth (see extras)

Typ 2307-L



B	H	D
107,9	220	40
87,9		60

Hörngarderober
2 dörrar
4 hyllplan vänster^{*1}
2 hyllplan uppe höger^{*1}
1 klädstång
1 LED-innerbelysning


Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
107,9	220	40
87,9		60

corner wardrobe
2 doors
4 shelves left^{*1}
2 shelves right^{*1}
1 hanging rail
1 LED interior lighting

adjustment of height, to the depth (see extras)

Typ 2307-R



B	H	D
87,9	220	60
107,9		40

Hörngarderober
2 dörrar
4 hyllplan höger^{*1}
2 hyllplan uppe vänster^{*1}
1 klädstång
1 LED-innerbelysning


Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
87,9	220	60
107,9		40

corner wardrobe
2 doors
4 shelves right^{*1}
2 shelves left^{*1}
1 hanging rail
1 LED interior lighting

adjustment of height, to the depth (see extras)

Typ 4306



B	H	D
87,9	111	40

Hörngarderober
2 dörrar
2 hyllplan vänster^{*1}
1 utdragbar klädstång

Tillbehör (tillägg)	Typ
1 LED-innerbelysning	11169

Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
87,9	111	40


corner wardrobe
2 doors
2 shelves left^{*1}
1 hanging rail

Extras (surcharge)	Type
1 LED lighting for cupboards inside	11169

adjustment of height, to the depth (see extras)

Tips: höjd liggande sängskåp 111 cm

Typ 5306



B	H	D
87,9	155	40

Hörngarderober
2 dörrar
3 hyllplan vänster^{*1}
1 utdragbar klädstång

Tillbehör (tillägg)	Typ
1 LED-innerbelysning	11169

Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
87,9	155	40

corner wardrobe
2 doors
3 shelves left^{*1}
1 hanging rail

Extras (surcharge)	Type
1 LED lighting for cupboards inside	11169

adjustment of height, to the depth (see extras)

Tips: höjd liggande sängskåp 155 cm


Förvaringsmöbler


living units





Underskåp *base units*

Typ 5022	B	H	D	w	h	d
	101,1	38	60	101,1	38	60
Underskåp 1 låda Kan kapas i bredd (se tillbehör)	base unit 1 drawer <i>adjustment to the width (see extras)</i>					
						

Typ 5032	B	H	D	w	h	d
	151,7	38	60	151,7	38	60
Underskåp 2 lådor med en front Kan kapas i bredd (se tillbehör)	base unit 2 drawers with one front <i>adjustment to the width (see extras)</i>					
						

Typ 5034							
		B	H	D	w	h	d
		101,1	38	60	101,1	38	60
		Underskåp 4 öppna fack			base unit 4 open compartments		
		Tillbehör (tillägg)		Typ	Extras (surcharge)		Type
		1 kabelgenomföring		11099	1 cable outlet		11099
		Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)			adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)		
							

Typ 5039							
	B	H	D		w	h	d
	151,7	38	60		151,7	38	60
	Underskåp				base unit		
	4 öppna fack				4 open compartments		
	Tillbehör (tillägg)			Typ	Extras (surcharge)		
	1 kabelgenomföring			11099	1 cable outlet		
	Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)				adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)		
					Type		
					11099		

Typ 5041						
	B	H	D	w	h	d
	101,1	38	60	101,1	38	60
	Underskåp			base unit		
	2 lådor, 2 öppna fack			2 drawers, 2 open compartments		
	Tillbehör (tillägg)	Typ		Extras (surcharge)		
1 kabelgenomföring	11099		1 cable outlet			
Kan kapas i bredd och höjd (se tillbehör)			adjustment to the width, of height (see extras)			
			Type			
			11099			

Typ 5043		B	H	D	w	h	d
		151,7	38	60	151,7	38	60
		Underskåp 2 lådor, 2 öppna fack			base unit 2 drawers, 2 open compartments		
		Tillbehör (tillägg) 1 kabelgenomföring			Extras (surcharge) 1 cable outlet		
		Typ 11099			Type 11099		
		Kan kapas i bredd och höjd (se tillbehör)			adjustment to the width, of height (see extras)		

Typ 4609-L/R



L



R

B	H	D
50,6	70	40

Väggskåp

1 dörr
1 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	70	40

1 door
1 shelf*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 4607

B	H	D
50,6	70	40

Vägghylla

1 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	70	40

1 shelf*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 4615

B	H	D
95	37	25

Väggvitrin

1 glaslucka med ram (klarglas)

Tillbehör (tillägg)

Typ
1 LED-spot 11111
2 LED-spotar 11112

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
95	37	25

1 glass frame door (clear glass)

Extras (surcharge)

Type
1 LED-Spot 11111
2 LED-Spots 11112

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 4610

B	H	D
101,1	70	40

Vägghylla

1 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
101,1	70	40

1 shelf*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 4618

B	H	D
101,1	70	40

Väggvitrin

2 glasdörrar med ram (klarglas)
1 glashyllplan

Tillbehör (tillägg)

Typ
LED-belysning för glashyllor 11138
1 LED-spot 11111
2 LED-spotar 11112

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
101,1	70	40

2 glass frame doors (clear glass)
1 glass shelf

Extras (surcharge)

Type
LED lighting 11138
1 LED-Spot 11111
2 LED-Spots 11112

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 4611

B	H	D
101,1	70	40

Väggskåp

2 dörrar
1 hyllplan*¹

Tillbehör (tillägg)

Typ
1 hyllplan* ¹ 4583

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
101,1	70	40

2 doors
1 shelf*¹

Extras (surcharge)

Type
1 shelf* ¹ 4583


adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)


¹shelves are 3-times adjustable

errors excepted · we reserve the right in the name of technical advancement to change material and colour if so required · measurements in cm

21

Väggsåp och hyllor *hanging units*

Typ 6847		B	H	D	w	h	d	
		212,6	25	25	212,6	25	25	
		Vägghylla 6 öppna fack			hanging shelf 6 open compartments			
		Kan kapas i bredd (se tillbehör)			adjustment to the width (see extras)			

Typ 5784-L/R		B	H	D	w	h	d	
		50,6	131	40	50,6	131	40	
		Väggvitrin 1 glasörr med ram (klarglas) 2 glashyllplan			hanging display unit 1 glass frame door (clear glass) 2 glass shelves			
		Tillbehör (tillägg)			Extras (surcharge)			
		LED-belysning för glashyllor			LED lighting			
		1 LED-spot			1 LED-Spot			
		Typ			Type			
		11140			11140			
		11111			11111			
		Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)			adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)			
		**pack			**2 pieces			

Typ 5553 / 5554 / 5557		B	H	D	w	h	d	
		50,6	3	22	50,6	3	22	
		101,1	3	22	101,1	3	22	5553
		153	3	22	153	3	22	5554
		Vägghyllplan			hanging shelf			
		Kan kapas i bredd (se tillbehör)			adjustment to the width (see extras)			

Typ 4800


B	H	D
101,1	89	40

Sideboard
2 dörrar
2 lådor
1 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd och höjd (se tillbehör)

w	h	d
101,1	89	40

sideboard
2 doors
2 drawers
1 shelf*¹

adjustment to the width, of height (see extras)

Typ 4803


B	H	D
151,7	89	40


Sideboard
3 dörrar
3 lådor
2 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd och höjd (se tillbehör)

w	h	d
151,7	89	40

sideboard
3 doors
3 drawers
2 shelves*¹

adjustment to the width, of height (see extras)

Typ 5016


B	H	D
101,1	89	40

Sideboard
2 glasdörrar med ram (klarglas)
2 glashyllplan

Tillbehör (tillägg)	Typ	IN
LED-belysning för glashyllor	11141	
1 LED-spot	11111	
2 LED-spotar	11112	


Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)
*2-pack

w	h	d
101,1	89	40

sideboard
2 glass frame doors (clear glass)
2 glass shelves

Extras (surcharge)	Type
LED lighting	11141
1 LED-Spot	11111
2 LED-Spotar	11112

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)
*2 pieces

Typ 4326 + 5326


B	H	D
50,6	111	40
50,6	155	40

Hylla typ 4326
2 hyllplan*¹

Hylla typ 5326
3 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	111	40
50,6	155	40

shelf Type 4326
2 shelves*¹

shelf Type 5326
3 shelves*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

4326
5326

Tips: höjd liggande sängskåp

Typ 4331 + 5331


B	H	D
101,1	111	40
101,1	155	40

Hylla typ 4331
2 hyllplan*¹

Hylla typ 5331
3 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
101,1	111	40
101,1	155	40


shelf Type 4331
2 shelves*¹

shelf Type 5331
3 shelves*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

4331
5331

Tips: höjd liggande sängskåp

Typ 4327-L/R + 5327-L/R


B	H	D
50,6	111	40
50,6	155	40

Highboard typ 4327-L/R
1 dörr
2 hyllplan*¹

Highboard typ 5327-L/R
1 dörr
3 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	111	40
50,6	155	40

highboard Type 4327-L/R
1 door
2 shelves*¹


highboard Type 5327-L/R
1 door
3 shelves*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

4327-L/R
5327-L/R

Tips: höjd liggande sängskåp

Typ 2100



B	H	D
50,6	220	40

Hylla
4 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	220	40

shelf
4 shelves*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 2103



B	H	D
50,6	220	40

Skåp
1 låda
3 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd och höjd (se tillbehör)

w	h	d
50,6	220	40

cupboard
1 drawer
3 shelves*¹

adjustment to the width, of height (see extras)

Typ 2101



B	H	D
50,6	220	40

Hylla
8 hyllplan*¹

Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	220	40

shelf
8 shelves*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 2119-L/R



L



R

B	H	D
50,6	220	40

Skåp
2 hyllplan*¹
1 låda
1 dörr
1 hyllplan*¹


Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
50,6	220	40


cupboard
2 shelves*¹
1 drawer
1 door
1 shelf*¹

adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)

Typ 2170-L/R



L



R

B	H	D
50,6	220	40

Vitrin
1 glasdörr med ram (klarglas)
4 glashyllplan

Tillbehör (tillägg)
LED-belysning för glashyllor 11145
1 LED-spot 11111

*4-pack


w	h	d
50,6	220	40

display unit
1 glass frame door (clear glass)
4 glass shelves

Extras (surcharge)
LED lighting 11145
1 LED-Spot 11111

*4 pieces

Typ 2178-L/R



L



R

B	H	D
50,6	220	40

Vitrin
1 glasdörr med ram (klarglas)
2 glashyllplan
1 låda
1 dörr
1 trähyllplan*¹

Tillbehör (tillägg)
LED-belysning för glashyllor 11140
1 LED-spot 11111

*2-pack

w	h	d
50,6	220	40

display unit
1 glass frame door (clear glass)
2 glass shelves
1 drawer
1 door
1 shelf*¹

Extras (surcharge)
LED lighting 11140
1 LED-Spot 11111

*2 pieces

Golvskåp/förvaringsmöbler *standing-/living units*

Typ 2350-L/R		B	H	D	w	h	d
		50,6	220	40	50,6	220	40
Skåp 1 dörr 3 hyllplan* ¹					cupboard 1 door 3 shelves* ¹		
Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)					adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)		
L	R						

Typ 2129-L/R		B	H	D	w	h	d
		50,6	220	40	50,6	220	40
Skåp 2 dörrar 1 låda 1 hyllplan* ¹ 2 hyllplan* ¹					cupboard 2 doors 1 drawer 1 shelf* ¹ 2 shelves* ¹		
Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)					adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)		
L	R						

Typ 2229		B	H	D	w	h	d
		101,1	220	40	101,1	220	40
Skåp 4 dörrar 2 lådor 1 hyllplan* ¹ 2 hyllplan* ¹					cupboard 4 doors 2 drawers 1 shelf* ¹ 2 shelves* ¹		
Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)					adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)		


Typ 2253		B	H	D	w	h	d
		101,1	220	60	101,1	220	60
Datorskåp 2 dörrar 1 hyllplan* ¹ 1 arbetsskiva med tangentbordsutdrag 1 skrivarhus 1 hål i bakstycket för kabelgenomföring					PC-unit 2 doors 1 shelf* ¹ 1 work top with sliding keyboard shelf 1 shelf for printer 1 back panel drilling for cable admission		
Kan kapas i bredd, höjd och djup (se tillbehör)					adjustment to the width, of height, to the depth (see extras)		

Anteckningar/notes

Typ 2622-L/R



L



R

B	H	D
36,4	220	40

Gavelhylla
4 fasta hyllplan

Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
36,4	220	40


end shelf
4 fixed shelves

adjustment of height, to the depth (see extras)

Typ 2626-L/R



L



R

B	H	D
36,4	220	60

Gavelhylla
4 fasta hyllplan


Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
36,4	220	60

end shelf
4 fixed shelves

adjustment of height, to the depth (see extras)

Typ 2535



B	H	D
1,9	220	60

Sidopanel
extra sidopanel när förvaringsmöbler ställs med fronten i linje bredvid sängskåp eller garderob (behövs inte av konstruktionsskäl)


Kan kapas i höjd och djup (se tillbehör)

w	h	d
1,9	220	60

side panel
equalising side panel 60 cm in depth. This is used where a 40 cm depth unit is put next to a 60 cm unit. Side panel is used as a filler. See diagram.

adjustment of height, to the depth (see extras)

Typ 4825



B	H	D
160	71	80

Skrivbord
inkl. 4 metallben i svart

Tillbehör (tillägg)
1 kabelgenomföring

Typ
11099

w	h	d
160	71	80

writing desk
incl. 4 black metal feet

Extras (surcharge)
1 cable outlet

Type
11099

Typ 4832



B	H	D
45	57	58




Lådhurts på hjul
passar till skrivbordet
3 lådor

w	h	d
45	57	58

container drawer for writing desk
for writing desk
3 drawers

Anteckningar/notes

Tillbehör *extras*

	LED-sängbelysning LED lighting for bed för sängskåp <i>for space saving fold-away beds</i> för liggande sängskåp <i>for space saving horizontal fold-away beds</i>	Typ 11163 11101-L/R																		
	Extra hyllplan (dekor) för garderober 60 cm djupa Passar garderobens ytermått: additional shelf (melamine) <i>for wardrobes sizes with a depth of 60 cm:</i> 50,6 cm 101,1 cm	Typ 4584 4588																		
	Monteringssats för lätta väggar • melaminbelagd(a) spån-skiva/skivor i stommens färg inkl. expanderplugg, träplugg och skruvar för sängvinkel • 19 mm tjock assembly set for light weight construction walls • chipboard melamine resin coated in carcass color incl. expansion anchors, dowels and screws for bedbrackets • 19 mm strong För säng: 1405/1425/2409/4480/4490 1445	Typ 11196 11197																		
	Insidor med genomgående Hålråd (32 mm-raster) – ange vid beställning – Pris per typ cabinet sides with 32 mm hole line – please specify when ordering – price per type	Typ 00001																		
	Innerspegel för garderobsbredd: inside door mirror <i>for wardrobes widths:</i> Obs: monteras på fabrik (i vänster dörr på garderober med 2 dörrar) <i>Note: fixed on lefthand door in 2 door wardrobes</i>	Typ 11250																		
	LED-innerbelysning för skåp (0,5 W) inkl. monteringsmaterial och USB-laddkabel • med rörelsesensor när dörrarna öppnas • drifttid ca 9 timmar/laddtid ca 3 timmar • litiumbatteri • laddcykler ca 800–1000 • ljuset släcks ca 20 sekunder efter den senaste rörelsen • mått ca 10,2 x 8,5 x 1 cm / 6 lysdioder LED lighting for cupboards inside (0,5 W) <i>incl. assembly set and USB charging cable</i> • incl. motion detector • Power on time approx. 9h/charge time 3h • storage battery • load cycle about 800–1000 • the light turns off after 20 seconds • measurements approx. 10.2 x 8.5 x 1 cm / 6 LED lamps	Typ 11169																		
	Innerlådor för garderober 60 cm djupa • 2 lådor utan handtag • finns i alla dekorer (ej höggloss, ej faner) • lådor med mjukstängning • fullt utdragbara • B: 41,1 cm/H: 41,2 cm/D: 48,4 cm drawers for wardrobe inside • 2 drawers without handle • available only in melamine (no highgloss, no veneer) • drawers incl. Soft-shut • all drawers pull out to their full potential • w 41,1 cm/H: 41,2 cm/d: 48,4 cm	<table><thead><tr><th>Bredd</th><th>Typ</th><th>Typ</th></tr><tr><th>Garderob</th><th>Garderob</th><th>Innerlåda</th></tr><tr><th>width</th><th>wardrobe</th><th>drawers for wardrobe</th></tr><tr><th>wardrobe</th><th>type</th><th>inside type</th></tr></thead><tbody><tr><td>101,1 cm</td><td>1343 2385</td><td>5889</td></tr><tr><td>50,5 cm</td><td>2325-L/R</td><td>5888</td></tr></tbody></table>	Bredd	Typ	Typ	Garderob	Garderob	Innerlåda	width	wardrobe	drawers for wardrobe	wardrobe	type	inside type	101,1 cm	1343 2385	5889	50,5 cm	2325-L/R	5888
Bredd	Typ	Typ																		
Garderob	Garderob	Innerlåda																		
width	wardrobe	drawers for wardrobe																		
wardrobe	type	inside type																		
101,1 cm	1343 2385	5889																		
50,5 cm	2325-L/R	5888																		
	Kroklist med 5 krokar kan monteras till vänster eller höger hangers 5 hooks <i>can be used wither (left or right fixing)</i>	Typ 11224																		
	LED-belysning för glashyllor hidden LED-lighting for glass shelves <table><thead><tr><th>Ytermått</th><th>Antal</th></tr><tr><th>Vitrin</th><th>Glashyllor</th></tr><tr><th>outside measurement</th><th>number of</th></tr><tr><th>display cabinet</th><th>glass shelves</th></tr></thead><tbody><tr><td>50,6</td><td>2</td></tr><tr><td>50,6</td><td>4</td></tr><tr><td>101,1</td><td>1</td></tr><tr><td>101,1</td><td>2</td></tr></tbody></table>	Ytermått	Antal	Vitrin	Glashyllor	outside measurement	number of	display cabinet	glass shelves	50,6	2	50,6	4	101,1	1	101,1	2	Typ 11140 11145 11138 11141		
Ytermått	Antal																			
Vitrin	Glashyllor																			
outside measurement	number of																			
display cabinet	glass shelves																			
50,6	2																			
50,6	4																			
101,1	1																			
101,1	2																			

	extra hyllplan (dekor) för förvaringsmöbler 40 cm djupa passar förvaringsmöbels yttermått:	Typ
	additional shelves (melamine) for units with a depth of 40 cm: 50,6 cm 101,1 cm Kan kapas i bredd och djup adjustment of width- and depth	4581 4583

	1 LED-spot 1 built-LED-spot 2 LED-spotar 2 built-LED-spots	Typ
	inkl. transformator, fotbrytare och tillhörande kablar Lighting for display elements are LED-spots inclusive of transformer and power cable	11111 11112

	Kabelgenomföring cable outlet	Typ
		11099

	USB-/eluttag USB+Plug	Typ
		11227

Anteckningar/notes



SPECIALBESTÄLLNINGAR? INGA PROBLEM!

De vanligaste specialbeställningarna, t.ex. kapning i bredd, höjd och djup, framgår av typöversikten. Pristilläggen för de markerade typerna är:

Kapning i bredd	+ 35 %
Kapning i höjd	+ 35 %
Kapning i djup	+ 35%

Observera:
Typer med lådor kan kapas till högst 30 cm djup. För typer med flera sektioner, ange vid breddkapning vilken sida som avses.

Självklart går det också att göra andra individuella specialbeställningar. Vi kan tyvärr inte visa alla varianter här – ring oss helt enkelt.

SPECIAL REQUEST! NO PROBLEM!

adjustment to the width	+ 35 %
adjustment of height	+ 35 %
adjustment to the depth	+ 35 %

Please note:
Types with drawers can by maximum shortened up to 30 cm in depth. If you chose a type with several columes please let us know which side you wish to be shortened.

Regarding the individual adaptability of elements and tailor-made items, just give us a call. It is a pleasure for us to assist you in your individual planning and we can inform you about further possibilities an the prices.

Återförsäljare/retailer	Ort city	Säljare sales person	Datum date
Beställning nr order no.	Köpare customer	Önskat datum desired date	Tel. för frågor phone for call back

Beställning order

1. Stomfärger (kryssa i)		
☐ Vit dekor <i>white melamine</i>	☐ Bok natur dekor <i>genuine beech melamine</i>	☐ Sand dekor <i>sand melamine</i>
☐ Ek struktur dekor <i>oak structure melamine</i>	☐ Ek San Remo dekor <i>oak san remo melamine</i>	☐ Skiffergrå dekor <i>slate grey melamine</i>
2. Frontfärger (kryssa i)		
☐ Vit dekor <i>white melamine</i>	☐ Bok natur dekor <i>genuine beech melamine</i>	☐ Sand dekor <i>sand melamine</i>
☐ Ek struktur dekor <i>oak structure melamine</i>	☐ Ek San Remo dekor <i>oak san remo melamine</i>	☐ Skiffergrå dekor <i>slate grey melamine</i>

3. Typsammanställning (fyll i typerna från vänster till höger)

[illegible]

Planeringsblad M 1:25 (cm)


Plan M 1:25 measures in cm

till beställning nr to type no.


Köpare customer

Framifrån front view

Stämpel retailer stamp



Uppifrån view from above



Nehl Wohnideen

Gebr. Nehl Holzindustrie GmbH & Co. KG
Box 2449, 32224 Bünde, Tyskland
Tel.: +49 (0)5223 988-0
Fax: +49 (0)5223 988-111
e-post: info@nehl.de
www.nehl.de

VENGA – KVALITET IN I VENGA – QUALITY DOWN MINSTA DETALJ TO THE SMALLEST DETAIL



Många förvaringsmöjligheter
storage space

Säkerhetsfjädrar
justerbara för att utjämna
olika madrassvikter
*safety springs adjustable for
different mattress weights*

Praktisk sänghylla:
Favoritboken alltid
inom räckhåll!
bed additional shelf



Verktögsfritt avtagbar
front (lättare transport)
*with demountable
(without tools) front*



Gångjärn, delvis med
dämpare för tyst
stängning av dörrarna
*door hinges partially incl.
absorber in order to shut the
doors noise free.*



Stabil manuell fotbåge
manually operated foot section



Liggande sängskåp: stabil
ribbotten med fjädrande ribbor
i ribbhållare, fastheten
justerbar i mittzonen

*solid framed with adjustable
sprung slatted base*

litet

djup utfälld

*using a minimum
of space*

Specialbeställningar
individuellt möjliga
special requests possible

MÖBEL MIT KLASSE
AUS DEUTSCHLAND

**5 ÅRS
Garanti***

*enligt särskild garanti



FURNITURE QUALITY
FROM GERMANY



stabil ribbotten i formpressat trä
med fjädrande kvalitetsribbor och
integrerad justerbar huvudända

*adjustable sprung slatted base
on a solid frame. Each slat fitted
into its own individual rubber
holder. Adjustable headrest.*

